



## BASIQUE

Simplicité des matériaux et des formes pour cette collection qui s'harmonise parfaitement dans un espace sobre et fonctionnel.



Ensemble

HÉLÈNE



POIGNÉES SUR PLAQUES

Fixation : Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Plaque renforcée avec platine acier.

Matière: Aluminium

A	B	C	D
125	40	195	220
125	40	195	220
125	40	195	220
125	40	195	220

Perçage	Décor	Référence
BDC	Naturel	004030/19M
Clé L	Naturel	004031/19M
CDDC	Naturel	CD4030/19M
Clé I	Naturel	CY4031/19M

Ensemble

ATOLL



POIGNÉES SUR PLAQUES

Fixation : Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm.


Matière: Aluminium

A	B	C	D
119	40	195	220
119	40	195	220
119	40	195	220
119	40	195	220

Perçage	Décor	Référence
BDC	Champagne	005020/32M
Clé L	Champagne	005021/32M
CDDC	Champagne	CD5020/32M
Clé I	Champagne	CY5021/32M

Crémone

ATOLL



CRÉMONE

Fixation : Vis filet métal Ø 5 mm, carré 7 mm.

Matière: Aluminium

A	B	C
28	67	84

Décor	Référence
Champagne	005002/32V

Ensemble

ATOLL



POIGNÉES SUR PLAQUES

Fixation : Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm.


Matière: Aluminium

A	B	C	D
119	40	195	220
119	40	195	220
119	40	195	220
119	40	195	220

Perçage	Décor	Référence
BDC	Naturel	005020/19M
Clé L	Naturel	005021/19M
CDDC	Naturel	CD5020/19M
Clé I	Naturel	CY5021/19M

Crémone

ATOLL



CRÉMONE

Fixation : Vis filet métal Ø 5 mm, carré 7 mm.

Matière: Aluminium

A	B	C
28	67	84

Décor	Référence
Naturel	005002/19V

**Ensemble**

**ANDORE**



**POIGNÉES SUR PLAQUES**

Fixation : Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm.

**Matière: Zamak**

A	B	C	D	Perçage	Décor	Référence
125	42	195	217	BDC	Chromé	004120/M
125	42	195	217	Clé L	Chromé	004121/M
125	42	195	217	CDDC	Chromé	CD4120/M
125	42	195	217	Clé I	Chromé	CY4121/M

**Ensemble**

**JOHN**



**POIGNÉES SUR PLAQUES**

Fixation : Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm.


**Matière: Bois/Zamak**



A	B	C	D	Perçage	Décor	Référence
140	45	195	245	BDC	Bois Brut/Nickel Mat	003045119V
140	45	195	245	Clé L	Bois Brut/Nickel Mat	003046119V
140	45	195	245	CDDC	Bois Brut/Nickel Mat	CD3045119V
140	45	195	245	Clé I	Bois Brut/Nickel Mat	CY3046119V

**Ensemble**

**JOHN**



**POIGNÉES SUR ROSACES**

Fixation : Vis filet bois, carré C7 mm.

**Matière: Bois/Zamak**



A	B	C	Décor	Référence
45	128	57	Bois Brut/Nickel Mat	003048119V

**2 Rosaces**

**JOHN**



**PAIRE DE ROSACES**

Fixation : Vis filet bois.



**Matière: Bois**



A	B	C	D	Perçage	Décor	Référence
45	9			Clé L	Bois Brut/Nickel Mat	ECLR42/1V
45	9	25	9	CDDC	Bois Brut/Nickel Mat	ECDR42119V
45	9			Clé I	Bois Brut/Nickel Mat	ECYR42/1V

**Poignée**

**JOHN**



**POIGNÉE SUR PLATINE**

Fixation : Vis filet métal Ø 5 mm, carré 7 mm.

**Matière: Bois/Zamak**



A	B	C	D	Décor	Référence
132	83	115	35	Bois Brut/Nickel Mat	003047119V

Ensemble

JOHN



POIGNÉES SUR PLAQUES

Fixation : Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm.  
Carré 7 mm.

Matière: Bois/Zamak



A	B	C	D	Perçage	Décor	Référence
140	45	195	245	BDC	Naturel Verni/Nickel Mat	003045219V
140	45	195	245	Clé L	Naturel Verni/Nickel Mat	003046219V
140	45	195	245	CDDC	Naturel Verni/Nickel Mat	CD3045219V
140	45	195	245	Clé I	Naturel Verni/Nickel Mat	CY3046219V

Ensemble

JOHN



POIGNÉES SUR ROSACES

Fixation : Vis filet bois, carré C7 mm.

Matière: Bois/Zamak



A	B	C	Décor	Référence
45	128	57	Naturel Verni/Nickel Mat	003048219V

2 Rosaces

JOHN



PAIRE DE ROSACES

Fixation : Vis filet bois.



Matière: Bois



A	B	C	D	Perçage	Décor	Référence
45	9			Clé L	Naturel Verni/Nickel Mat	ECLR42/2V
45	9	25	9	CDDC	Naturel Verni/Nickel Mat	ECDR42219V
45	9			Clé I	Naturel Verni/Nickel Mat	ECYR42/2V

Poignée

JOHN



POIGNÉE SUR PLATINE

Fixation : Vis filet métal Ø 5 mm, carré 7 mm.

Matière: Bois/Zamak



A	B	C	D	Décor	Référence
132	83	115	35	Naturel Verni/Nickel Mat	003047219V

Ensemble

JOHN



POIGNÉES SUR PLAQUES

Fixation : Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm.  
Carré 7 mm.


Matière: Bois/Zamak



A	B	C	D	Perçage	Décor	Référence
140	45	195	245	BDC	Wengé/Nickel Mat	003045419V
140	45	195	245	Clé L	Wengé/Nickel Mat	003046419V
140	45	195	245	CDDC	Wengé/Nickel Mat	CD3045419V
140	45	195	245	Clé I	Wengé/Nickel Mat	CY3046419V

**Ensemble**

**JOHN**



A B C  
45 128 57

**POIGNÉES SUR ROSACES**

Fixation : Vis filet bois, carré C7 mm.

**Matière: Bois/Zamak**



Décor	Référence
Wengé/Nickel Mat	003048419V

**2 Rosaces**

**JOHN**



A B C D  
45 9  
45 9 25 9  
45 9

**PAIRE DE ROSACES**

Fixation : Vis filet bois.

**Matière: Bois**



Perçage	Décor	Référence
Clé L	Wengé/Nickel Mat	ECLR42/41V
CDDC	Wengé/Nickel Mat	ECDR42419V
Clé I	Wengé/Nickel Mat	ECYR42/41V

**Poignée**

**JOHN**



A B C D  
132 83 115 35

**POIGNÉE SUR PLATINE**

Fixation : Vis filet métal Ø 5 mm, carré 7 mm.

**Matière: Bois/Zamak**



Décor	Référence
Wengé/Nickel Mat	003047419V

**Ensemble**

**JOHN**



A B C D  
140 45 195 245  
140 45 195 245  
140 45 195 245  
140 45 195 245

**POIGNÉES SUR PLAQUES**

Fixation : Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm.


**Matière: Bois/Zamak**



Perçage	Décor	Référence
BDC	Blanc/Nickel Mat	003045519V
Clé L	Blanc/Nickel Mat	003046519V
CDDC	Blanc/Nickel Mat	CD3045519V
Clé I	Blanc/Nickel Mat	CY3046519V

**Ensemble**

**JOHN**



A B C  
45 128 57

**POIGNÉES SUR ROSACES**

Fixation : Vis filet bois, carré C7 mm.

**Matière: Bois/Zamak**



Décor	Référence
Blanc/Nickel Mat	003048519V

**2 Rosaces**

**JOHN**



A	B	C	D
45	9		
45	9	25	9
45	9		

**PAIRE DE ROSACES**

Fixaton : Vis filet bois.

**Matière: Bois**



Perçage	Décor	Référence
Clé L	Blanc/Nickel Mat	<b>ECLR42/5V</b>
CDDC	Blanc/Nickel Mat	<b>ECDR42519V</b>
Clé I	Blanc/Nickel Mat	<b>ECYR42/5V</b>

**Poignée**

**JOHN**



A	B	C	D
132	83	115	35

**POIGNÉE SUR PLATINE**

Fixation : Vis filet métal Ø 5 mm, carré 7 mm.

**Matière: Bois/Zamak**



Décor	Référence
Blanc/Nickel Mat	<b>003047519V</b>

**Ensemble**

**RUSTIQUE**



A	B	C	D
137	45	195	248
137	45	195	248
137	45	195	248
137	45	195	248

**POIGNÉES SUR PLAQUES**

Fixation : Vis relieure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm.

**Matière: Bois**

Perçage	Décor	Référence
BDC	Bois Brut	<b>003030N/1V</b>
Clé L	Bois Brut	<b>003031N/1V</b>
CDDC	Bois Brut	<b>CD3030N/1V</b>
Clé I	Bois Brut	<b>CY3031N/1V</b>

**Ensemble**

**RUSTIQUE**



A	B	C	D
137	45	195	248
137	45	195	248
137	45	195	248
137	45	195	248

**POIGNÉES SUR PLAQUES**


Fixation : Vis relieure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm.

**Matière: Bois**

Perçage	Décor	Référence
BDC	Blanc	<b>003030/5V</b>
Clé L	Blanc	<b>003031/5V</b>
CDDC	Blanc	<b>CD3030/5V</b>
Clé I	Blanc	<b>CY3031/5V</b>

**Ensemble**

**UNIVERS**



A	B	C
53	149	69

**POIGNÉES SUR ROSACES**

Fixation : Vis filet bois avec carré de 7 mm taillé fraisé. Ressort de rappel.

**Matière: Aluminium**

Décor	Référence
Inox	<b>004022/31B</b>

**2 Rosaces**

**UNIVERS**



A	B	C	D
53	10		
53	10	30	14
53	10		
53	10		

**PAIRE DE ROSACES**


Fixaton : Vis filet bois.

**Matière: Aluminium**

Perçage	Décor	Référence
Clé L	Inox	E004024/31V
CDDC	Inox	E004026/31V
Clé I	Inox	E004025/31V
Pleine	Inox	E004019/31V

**Ensemble**

**LINÉAIRE**



A	B	C
53	149	65

**POIGNÉES SUR ROSACES**

Fixation : Vis filet bois avec carré de 7 mm taillé fraisé. Ressort de rappel.

**Matière: Aluminium**

Décor	Référence
Inox	004017/31V

**2 Rosaces**

**LINÉAIRE**



A	B	C	D
53	10		
53	10	30	14
53	10		
52	10		

**PAIRE DE ROSACES**


Fixaton : Vis filet bois.

**Matière: Aluminium**

Perçage	Décor	Référence
Clé L	Inox	E004024/31V
CDDC	Inox	E004026/31V
Clé I	Inox	E004025/31V
Pleine	Inox	E004019/31V

**Ensemble**

**YANG**



A	B	C
51	140	69

**POIGNÉES SUR ROSACES**

Fixation : Vis acier filet bois. Poignée avec vis autotardeuse pour serrage sur carré fendu et percé. Rosace clipsée sur contre rosace plastique.

**Matière: Plastique**

Décor	Référence
Noir	E00222/10V

**2 Rosaces**

**YANG**



A	B	C	D
51	9		
51	9	26	12
51	9		

**PAIRE DE ROSACES**

Fixaton : Vis filet bois.

**Matière: Plastique**

Perçage	Décor	Référence
Clé L	Noir	E00203/10V
CDDC	Noir	ECD204/10V
Clé I	Noir	ECY203/10V

**Crémone**

**YANG**



A B C  
29 73 110

**CRÉMONE**


Fixation : Vis filet métal Ø 5 mm, carré 7 mm.

**Matière: Plastique**

Décor	Référence
Noir	CP217/10V

**Ensemble**

**YANG**



A B C  
51 140 69

**POIGNÉES SUR ROSACES**

Fixation : Vis acier filet bois. Poignée avec vis autotardeuse pour serrage sur carré fendu et percé. Rosace clipsée sur contre rosace plastique.

**Matière: Plastique**

Décor	Référence
Blanc	E00222/5V

**2 Rosaces**

**YANG**



A B C D  
51 9  
51 9 26 12  
51 9

**PAIRE DE ROSACES**


Fixaton : Vis filet bois.

**Matière: Plastique**

Perçage	Décor	Référence
Clé L	Blanc	E00203/5V
CDDC	Blanc	ECD204/5V
Clé I	Blanc	ECY203/5V

**Crémone**

**YANG**



A B C  
29 73 110

**CRÉMONE**

Fixation : Vis filet métal Ø 5 mm, carré 7 mm.

**Matière: Plastique**

Décor	Référence
Blanc	CP217/5V

**Ensemble**

**YIN**



A B C  
51 130 65

**POIGNÉES SUR ROSACES**

Fixation : Vis acier filet bois. Poignée avec vis autotardeuse pour serrage sur carré fendu et percé. Rosace clipsée sur contre rosace plastique.

**Matière: Plastique**

Décor	Référence
Noir	E00212/10V



**2 Rosaces**

**YIN**



A	B	C	D
51	9		
51	9	26	12
51	9		

**PAIRE DE ROSACES**

Fixaton : Vis filet bois.

**Matière: Plastique**

Perçage	Décor	Référence
Ciè L	Noir	E00203/10V
CDDC	Noir	ECD204/10V
Ciè I	Noir	ECY203/10V

**Poignée**

**YIN**



A	B	C	D
117	73	113	30

**POIGNÉE SUR PLATINE**

Fixation : Vis filet métal Ø 5 mm, carré 7 mm.

**Matière: Plastique**

Décor	Référence
Noir	BP211/10V