




## RUSTIQUE

De belles courbes qui donnent un aspect naturel et sobre à ces modèles de poignées de porte, parfaites pour un intérieur rustique ou champêtre.



## Ensemble

MAURIAC



| A   | B  | C   | D   |
|-----|----|-----|-----|
| 136 | 43 | 195 | 230 |
| 136 | 43 | 195 | 230 |
| 136 | 43 | 195 | 230 |
| 136 | 43 | 195 | 230 |

## POIGNÉES SUR PLAQUES

Fixation : Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré de 7 mm.

Matière: Aluminium/Acier

| Perçage | Décor  | Référence |
|---------|--------|-----------|
| BDC     | Patiné | 001825/5B |
| Clé L   | Patiné | 001826/5B |
| CDDC    | Patiné | CD1825/5B |
| Clé I   | Patiné | CY1826/5B |

## Ensemble

MAURIAC



| A  | B   | C  |
|----|-----|----|
| 50 | 139 | 70 |

## POIGNÉES SUR ROSACES

Fixation : Vis reliure d'entraxe 38 mm ou vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm taillé. Ressort de rappel

Matière: Aluminium/Acier

| Décor  | Référence |
|--------|-----------|
| Patiné | 001827/5B |

## 2 Rosaces

MAURIAC



| A  | B | C  | D  |
|----|---|----|----|
| 49 | 8 |    |    |
| 49 | 8 | 32 | 13 |
| 49 | 8 |    |    |

## PAIRE DE ROSACES

Fixation : Vis filet bois.

Matière: Acier

| Perçage | Décor  | Référence |
|---------|--------|-----------|
| Clé L   | Patiné | ECLR78/5S |
| CDDC    | Patiné | ECDR78/5S |
| Clé I   | Patiné | ECYR78/5S |

## Ensemble

CHINON



| A   | B  | C   | D   |
|-----|----|-----|-----|
| 128 | 42 | 195 | 238 |
| 128 | 42 | 195 | 238 |
| 128 | 42 | 195 | 238 |
| 128 | 42 | 195 | 238 |

## POIGNÉES SUR PLAQUES


Fixation : Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré de 7 mm.

Matière: Zamak/Acier

| Perçage | Décor     | Référence  |
|---------|-----------|------------|
| BDC     | Vieux Fer | 007030/20S |
| Clé L   | Vieux Fer | 007031/20S |
| CDDC    | Vieux Fer | CD7030/20S |
| Clé I   | Vieux Fer | CY7031/20S |

## Crémone

CHINON



| A  | B  | C  |
|----|----|----|
| 29 | 52 | 80 |

## CRÉMONE

Fixation : Vis filet métal Ø 5 mm entraxe 43 mm, carré 7 mm.

Matière: Zamak/Acier

| Décor     | Référence  |
|-----------|------------|
| Vieux Fer | 007033/20S |

1/2 Ensemble

CHINON



A B C D  
123 28 195 238

POIGNÉE SUR PLAQUE ÉTROITE

Fixation : Vis reliure au décor, carré de 7 mm, clé Allen.

Matière: Zamak/Acier

| Perçage | Décor     | Référence  |
|---------|-----------|------------|
| Clé I   | Vieux Fer | USC703120S |

Ensemble

TORSADE



A B C D  
129 36 195 270  
129 36 195 270  
129 36 195 270  
129 36 195 270

POIGNÉES SUR PLAQUES


Fixation : Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré de 7 mm.

Matière: Aluminium/Acier

| Perçage | Décor     | Référence  |
|---------|-----------|------------|
| BDC     | Vieux Fer | 007020/20S |
| Clé L   | Vieux Fer | 007021/20S |
| CDDC    | Vieux Fer | CD7020/20S |
| Clé I   | Vieux Fer | CY7021/20S |

Crémone

TORSADE



A B C  
31 70 92

CRÉMONE

Fixation : Vis filet métal Ø 5 mm entraxe 43 mm, carré 7 mm.

Matière: Aluminium/Acier

| Décor     | Référence  |
|-----------|------------|
| Vieux Fer | 007022/20S |

Ensemble

BERON



A B C D  
113 41 195 244  
113 41 195 244  
113 41 195 244  
113 41 195 244

POIGNÉES SUR PLAQUES

Fixation : Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré de 7 mm.

Matière: Zamak/Acier

| Perçage | Décor       | Référence  |
|---------|-------------|------------|
| BDC     | Noir patiné | 007045/10B |
| Clé L   | Noir patiné | 007046/10B |
| CDDC    | Noir patiné | CD7045/10B |
| Clé I   | Noir patiné | CY7046/10B |

Ensemble

CHINON



A B C D  
128 42 195 238  
128 42 195 238  
128 42 195 238  
128 42 195 238

POIGNÉES SUR PLAQUES


Fixation : Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm.

Matière: Zamak/Acier

| Perçage | Décor | Référence  |
|---------|-------|------------|
| BDC     | Noir  | 007030/10S |
| Clé L   | Noir  | 007031/10S |
| CDDC    | Noir  | CD7030/10S |
| Clé I   | Noir  | CY7031/10S |

## Ensemble

CHINON



A B C  
48 136 60

## POIGNÉES SUR ROSACES

Fixation : Vis filet bois. Poignée avec vis pointeau pour serrage sur carré 7 mm.

Matière: Zamak/Acier

| Décor | Référence  |
|-------|------------|
| Noir  | 007032/10S |

## 2 Rosaces

CHINON



A B C D  
48 2  
48 2 36 15  
48 2

## PAIRE DE ROSACES

Fixation : Vis filet bois.

Matière: Acier

| Perçage | Décor | Référence  |
|---------|-------|------------|
| Clé L   | Noir  | ECLR60/10S |
| CDDC    | Noir  | ECDR60/10S |
| Clé I   | Noir  | ECYR60/10S |

## 1/2 Ensemble

CHINON



A B C D  
128 42 195 238

## POIGNÉE SUR PLAQUE

Fixation : Vis relieure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré de 7 mm.

Matière: Zamak/Acier

| Perçage | Décor | Référence  |
|---------|-------|------------|
| Clé I   | Noir  | UCY703110B |

## Ensemble

VOLTAIRE



A B C D  
113 42 195 237  
113 42 195 237  
113 42 195 237  
113 42 195 237

## POIGNÉES SUR PLAQUES


Fixation : Vis relieure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré de 7 mm.

Matière: Zamak/Acier

| Perçage | Décor | Référence  |
|---------|-------|------------|
| BDC     | Noir  | 004885/10S |
| Clé L   | Noir  | 004886/10S |
| CDDC    | Noir  | CD4885/10S |
| Clé I   | Noir  | CY4886/10S |

## Ensemble

VOLTAIRE



A B C  
48 120 47

## POIGNÉES SUR ROSACES


Fixation : Vis relieure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré de 7 mm.

Matière: Zamak/Acier

| Décor | Référence  |
|-------|------------|
| Noir  | 004887/10S |

**Crémone**

**VOLTAIRE**



A B C D  
33 71 78 51

**CRÉMONE**

Fixation : Vis filet métal Ø 5 mm entraxe 43 mm, carré 7 mm.

**Matière: Zamak**

| Décor | Référence  |
|-------|------------|
| Noir  | 004888/10V |

**Ensemble**

**TORSADE**



A B C D  
129 36 195 270  
129 36 195 270  
129 36 195 270  
129 36 195 270

**POIGNÉES SUR PLAQUES**


Fixation : Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré de 7 mm.

**Matière: Aluminium/Acier**

| Perçage | Décor | Référence  |
|---------|-------|------------|
| BDC     | Noir  | 007020/10S |
| Clé L   | Noir  | 007021/10S |
| CDDC    | Noir  | CD7020/10S |
| Clé I   | Noir  | CY7021/10S |

**Crémone**

**TORSADE**



A B C  
31 70 92

**CRÉMONE**

Fixation : Vis filet métal Ø 5 mm entraxe 43 mm, carré 7 mm.

**Matière: Aluminium/Acier**

| Décor | Référence  |
|-------|------------|
| Noir  | 007022/10S |

**Ensemble**

**CADON**



A B C D  
142 41 195 244  
142 41 195 244  
142 41 195 244  
142 41 195 244

**POIGNÉES SUR PLAQUES**

Fixation : Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré de 7 mm.

**Matière: Acier**

| Perçage | Décor   | Référence  |
|---------|---------|------------|
| BDC     | Rouille | 007050/ROB |
| Clé L   | Rouille | 007051/ROB |
| CDDC    | Rouille | CD7050/ROB |
| Clé I   | Rouille | CY7051/ROB |

**Ensemble**

**CHINON**



A B C D  
128 42 195 238  
128 42 195 238  
128 42 195 238  
128 42 195 238

**POIGNÉES SUR PLAQUES**

Fixation : Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm.

**Matière: Zamak/Acier**

| Perçage | Décor   | Référence  |
|---------|---------|------------|
| BDC     | Rouille | 007030/ROS |
| Clé L   | Rouille | 007031/ROS |
| CDDC    | Rouille | CD7030/ROS |
| Clé I   | Rouille | CY7031/ROS |

## Ensemble

CHINON



A B C  
48 136 60

## POIGNÉES SUR ROSACES

Fixation : Vis filet bois. Poignée avec vis pointeau pour serrage sur carré 7 mm.

Matière: Zamak/Acier

Décor  
Rouille

Référence  
007032/ROS

## 2 Rosaces

CHINON



A B C D  
48 2  
48 2 36 15  
48 2

## PAIRE DE ROSACES

Fixation : Vis filet bois.


Matière: Acier

## Perçage

| Perçage | Décor   | Référence  |
|---------|---------|------------|
| Clé L   | Rouille | ECLR60/ROS |
| CDDC    | Rouille | ECDR60/ROS |
| Clé I   | Rouille | ECYR60/ROS |

## Crémone

CHINON



A B C  
29 52 80

## CRÉMONE

Fixation : Vis filet métal Ø 5 mm entraxe 43 mm, carré 7 mm.

Matière: Zamak/Acier

Décor  
Rouille

Référence  
007033/ROS

## Plaque

CHINON



A B C D  
123 28 195 238

## POIGNÉE SUR PLAQUE ÉTROITE

Fixation : Vis reliure au décor, carré de 7 mm, clé Allen.

Matière: Zamak/Acier

## Perçage

| Perçage | Décor   | Référence  |
|---------|---------|------------|
| Clé I   | Rouille | USC7031ROS |

## Ensemble

VOLTAIRE



A B C D  
113 42 195 237  
113 42 195 237  
113 42 195 237  
113 42 195 237

## POIGNÉES SUR PLAQUES

Fixation : Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré de 7 mm.

Matière: Zamak/Acier


## Perçage

| Perçage | Décor   | Référence  |
|---------|---------|------------|
| BDC     | Rouille | 004885/ROS |
| Clé L   | Rouille | 004886/ROS |
| CDDC    | Rouille | CD4885/ROS |
| Clé I   | Rouille | CY4886/ROS |



Ensemble

VOLTAIRE



A B C  
48 120 47

POIGNÉES SUR ROSACES

Fixation : Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré de 7 mm.

Matière: Zamak/Acier

| Perçage | Décor   | Référence  |
|---------|---------|------------|
|         | Rouille | 004887/ROS |

Ensemble

TORSADE



A B C D  
129 36 195 270  
129 36 195 270  
129 36 195 270  
129 36 195 270

POIGNÉES SUR PLAQUES

Fixation : Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré de 7 mm.

Matière: Aluminium/Acier

| Perçage | Décor   | Référence  |
|---------|---------|------------|
| BDC     | Rouille | 007020/ROS |
| Clé L   | Rouille | 007021/ROS |
| CDDC    | Rouille | CD7020/ROS |
| Clé I   | Rouille | CY7021/ROS |

Crémone

TORSADE



A B C  
31 70 92

CRÉMONE

Fixation : Vis filet métal Ø 5 mm entraxe 43 mm, carré 7 mm.

Matière: Aluminium/Acier

| Décor   | Référence  |
|---------|------------|
| Rouille | 007022/ROS |

Ensemble

POLON



A B C D  
144 49 195 257  
144 49 195 257  
144 49 195 257

POIGNÉES SUR PLAQUES

Fixation : Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré de 7 mm.

Matière: Porcelaine/Zamak

| Perçage | Décor          | Référence  |
|---------|----------------|------------|
| BDC     | Blanc/Laitonné | 001281/51B |
| Clé L   | Blanc/Laitonné | 001282/51B |
| CDDC    | Blanc/Laitonné | CD1281/51B |

Ensemble

DIMON



A B C D  
124 45 195 247  
124 45 195 247  
124 45 195 247

POIGNÉES SUR PLAQUES

Fixation : Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré de 7 mm.

Matière: Porcelaine/Zamak

| Perçage | Décor            | Référence   |
|---------|------------------|-------------|
| BDC     | Blanc/Nickel Mat | 001285/519B |
| Clé L   | Blanc/Nickel Mat | 001286/519B |
| CDDC    | Blanc/Nickel Mat | CD1285/519B |

## Ensemble

MARIGNY



A B C  
52 141 51

## POIGNÉES SUR ROSACES

Fixation : Vis reliure d'entraxe 38 mm ou vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm taillé. Ressort de rappel

Matière: Zamak

| Décor          | Référence |
|----------------|-----------|
| Nickel vieilli | 001822/5B |

## 2 Rosaces

MARIGNY



A B C D  
49 8  
49 8 32 13  
49 8

## PAIRE DE ROSACES

Fixation : Vis filet bois.

Matière: Acier

| Perçage | Décor  | Référence |
|---------|--------|-----------|
| Clé L   | Patiné | ECLR78/5S |
| CDDC    | Patiné | ECDR78/5S |
| Clé I   | Patiné | ECYR78/5S |

## 1 Rosace

BERYL



A B C D  
47 10  
47 10  
47 10 37 10  
47 10 37 10

## ROSACE


Fixation : Vis filet bois laiton.

Matière: Porcelaine

| Perçage | Décor | Référence |
|---------|-------|-----------|
| BDC     | Blanc | 00132/5V  |
| Clé L   | Blanc | 00133/5V  |
| Clé I   | Blanc | 00135/5V  |
| DC      | Blanc | 00137/5V  |

## Crémone

BERYL



A B C  
34 70 64

## CRÉMONE

Fixation : Vis filet métal Ø 5 mm entraxe 43 mm, carré 7 mm.

Matière: Porcelaine

| Décor | Référence |
|-------|-----------|
| Blanc | 00107/5V  |

## Poignée

BERYL



A B  
112 60

## POIGNÉE CANON

Poignée avec coude laiton. Fixation : Vis pointeau pour serrage sur carré 7 mm.


Matière: Porcelaine

| Décor | Référence |
|-------|-----------|
| Blanc | 00104/5V  |



1/2 Ensemble

BERYL



| A   | B  |
|-----|----|
| 116 | 65 |
| 116 | 65 |

POIGNÉE POIRE

Poignée avec coude laiton. Fixation : Vis pointeau pour serrage sur carré 7 mm.

Matière: Porcelaine

| Décor | Référence |
|-------|-----------|
| Blanc | 00105/5V  |
| Blanc | E00105/5V |

Bouton de porte

BERYL



| A  | B  | C  |
|----|----|----|
| 65 | 43 | 54 |
| 65 | 43 | 54 |

BOUTON DE PORTE

Bouton avec goupille traversante pour carré 6 mm.

Matière: Porcelaine

| Décor | Référence |
|-------|-----------|
| Blanc | 00103/5V  |
| Blanc | E00103/5V |

Plaque

BERYL



| A  | B   | C   |
|----|-----|-----|
| 50 | 254 | 195 |
| 50 | 254 | 195 |
| 50 | 254 | 195 |
| 50 | 254 | 195 |

PLAQUE SEULE

Fixation : Vis filet bois.

Matière: Porcelaine

| Perçage | Décor | Référence |
|---------|-------|-----------|
| BDC     | Blanc | 00100/5V  |
| Clé L   | Blanc | 00101/5V  |
| Clé I   | Blanc | 00102/5V  |
| DC      | Blanc | 00136/5V  |