


Christlignre **Cadap**[®]



POIGNÉES DE PORTE
GAMME EXTÉRIEURE


Ensemble

TORSADE

Infos+ Fixation avec goupille traversant le carré. Carré 6 mm avec fourreau d'adaptation pour serrure 7 mm.

Dimensions (mm)

A 53
B 120



Référence	Matière	Finition
EBE702010S	Aluminium	Noir
EBE702020S	Aluminium	Vieux Fer



Ensemble

TORSADE

Infos+ Fixation par goupille traversant le carré. Carré de 6 mm avec fourreau d'adaptation pour serrure 7 mm.

Dimensions (mm)

A 49
B 14
C 91



Référence	Matière	Finition
EBE7022/10S	Aluminium	Laqué Noir

Ensemble

MARGUERITE

Infos+ Fixation par goupille traversant le carré. Carré de 6 mm avec fourreau d'adaptation pour serrure 7 mm.

Dimensions (mm)

A 49
B 31
C 58



Référence	Matière	Finition
004106/10S	Acier	Noir

Ensemble

BRAVA

Infos+ Fixation par goupille traversant le carré. Carré de 6 mm avec fourreau d'adaptation pour serrure 7 mm.

Dimensions (mm)

A 38
B 106



Référence	Matière	Finition
004103/V	Zamak	Chromé


Ensemble

BASIQUE

Infos+ Fixation par goupille traversant le carré. Carré de 6 mm avec fourreau d'adaptation pour serrure 7 mm.

Dimensions (mm)

A 46
B 117



Référence	Matière	Finition
005014/19V	Aluminium	Naturel

Ensemble

OLIVE

Infos+ Fixation par goupille traversant le carré. Carré de 6 mm avec fourreau d'adaptation pour serrure 7 mm.

Dimensions (mm)

A 55
B 34
C 70



Référence	Matériau	Finition
005013/19V	Aluminium	Naturel

Ensemble

OLIVE PLATE

Infos+ Fixation par goupille traversant le carré. Carré de 6 mm avec fourreau d'adaptation pour serrure 7 mm.

Dimensions (mm)

A 36
B 29
C 65



Référence	Matériau	Finition
004105/V	Zamak	Chromé

Entrée

BOÎTE AUX LETTRES

Infos+ Montage traversant la porte avec tige filetée et boulon de serrage.

Dimensions (mm)

A 335
B 75



Référence	Matériau	Finition
101/72S	Inox	Inox
101/PVDV	Laiton	PVD




Entrée

BOÎTE AUX LETTRES

Infos+ Montage traversant la porte avec tige filetée et boulon de serrage.

Dimensions (mm)

A 310
B 75



Référence	Matériau	Finition
102/19S	Aluminium	Nickel Mat
102/3S	Aluminium	Champagne




JUDAS OPTIQUE


Infos+ Vision 200° - Diam. 16 mm
Porte épaisseur 35 à 60 mm

Dimensions (mm)

- A 15
- B 45
- C 26



Référence	Matière	Finition
JU001/19BF	Zamak	Nickel Mat
JU001/4BF	Zamak	Chromé
JU001/1BF	Zamak	Laitonné




JUDAS OPTIQUE ANTI-FEU


Infos+ Vision lentilles verre 200°
Diam. 16 mm - Porte épaisseur 35 à 60 mm

Dimensions (mm)

- A 15
- B 45
- C 26



Référence	Matière	Finition
JU002/19BF	Laiton	Nickel Mat
JU002/4BF	Laiton	Chromé
JU002/1BF	Laiton	Poli



ENTREBAILLEUR DE PORTE

Infos+ A poser avec vis.

Dimensions (mm)

- A 110



Référence	Matière	Finition
EN001/110/19S	Zamak	Nickel Mat
EN001/110/4S	Zamak	Chromé
EN001/110/1S	Zamak	Laitonné




SONNETTE

Infos+ Vis filet bois.

Dimensions (mm)

- A 53



Référence	Matière	Finition
164/72S	Inox	Brossé

CHIFFRES

Infos+ Vis filet bois.



Dim. (mm)

Référence	Fonction	A	B	Matière	Finition
140/1V	Chiffre 0	52	90	Laiton	Poli Verni
141/1V	Chiffre 1	28	90	Laiton	Poli Verni
142/1V	Chiffre 2	51	90	Laiton	Poli Verni
143/1V	Chiffre 3	52	90	Laiton	Poli Verni
144/1V	Chiffre 4	60	90	Laiton	Poli Verni
145/1V	Chiffre 5	52	90	Laiton	Poli Verni
146/1V	Chiffre 6	49	90	Laiton	Poli Verni
147/1V	Chiffre 7	49	90	Laiton	Poli Verni
148/1V	Chiffre 8	52	90	Laiton	Poli Verni
149/1V	Chiffre 9	49	90	Laiton	Poli Verni

LETTRES

Infos+ Vis filet bois.



Dim. (mm)

Référence	Fonction	A	B	Matière	Finition
151/1V	Lettre A	45	55	Laiton	Poli Verni
150/1V	Lettre B	35	55	Laiton	Poli Verni

LETTRES

Infos+ Vis filet bois.

Dimensions (mm)

A 93
B 57



Référence	Fonction	Matière	Finition
152/1V	Lettre Ter	Laiton	Poli Verni

CHIFFRES

Infos+ Vis filet bois.




Dim. (mm)

Référence	Fonction	A	B	Matière	Finition
CH30/1V	Chiffre 0	41	65	Laiton	Poli Verni
CH31/1V	Chiffre 1	23	65	Laiton	Poli Verni
CH32/1V	Chiffre 2	38	65	Laiton	Poli Verni
CH33/1V	Chiffre 3	38	65	Laiton	Poli Verni
CH34/1V	Chiffre 4	38	65	Laiton	Poli Verni
CH35/1V	Chiffre 5	36	65	Laiton	Poli Verni
CH36/1V	Chiffre 6	40	65	Laiton	Poli Verni
CH37/1V	Chiffre 7	36	65	Laiton	Poli Verni
CH38/1V	Chiffre 8	36	65	Laiton	Poli Verni
CH39/1V	Chiffre 9	40	65	Laiton	Poli Verni

CHIFFRES



Infos+ Fixation invisible, avec pointes et chevilles fournies qui permettent de laisser un espace esthétique entre le mur et le chiffre.



Dim. (mm)

Référence	Fonction	A	B	Matière	Finition
CH10/72S	Chiffre 0	76	120	Inox	Brossé
CH11/72S	Chiffre 1	55	120	Inox	Brossé
CH12/72S	Chiffre 2	72	120	Inox	Brossé
CH13/72S	Chiffre 3	75	120	Inox	Brossé
CH14/72S	Chiffre 4	79	120	Inox	Brossé
CH15/72S	Chiffre 5	73	120	Inox	Brossé
CH16/72S	Chiffre 6	74	120	Inox	Brossé
CH17/72S	Chiffre 7	78	120	Inox	Brossé
CH18/72S	Chiffre 8	75	120	Inox	Brossé
CH19/72S	Chiffre 9	74	120	Inox	Brossé

LETTRES



Infos+ Fixation invisible, avec pointes et chevilles fournies qui permettent de laisser un espace esthétique entre le mur et le chiffre.

Dimensions (mm)

A 120
B 80



Référence	Fonction	Matière	Finition
CH1BIS/72F	Lettre Bis	Inox	Brossé

LETTRES



Infos+ Fixation invisible, avec pointes et chevilles fournies qui permettent de laisser un espace esthétique entre le mur et le chiffre.

Dimensions (mm)

A 120
B 80



Référence	Fonction	Matière	Finition
CH1TER/72F	Lettre Ter	Inox	Brossé

LETTRES



Infos+ Fixation invisible, avec pointes et chevilles fournies qui permettent de laisser un espace esthétique entre le mur et le chiffre.




Dim. (mm)

Référence	Fonction	A	B	Matière	Finition
LA1/72S	Lettre A	56	60	Inox	Brossé
LB1/72S	Lettre B	56	100	Inox	Brossé

INOX MARIN
CHIFFRES



Infos+ Fixation invisible, avec pointes et chevilles fournies qui permettent de laisser un espace esthétique entre le mur et le chiffre.



Produit testé suivant ISO9227
Norme EN 1970



Dim. (mm)

Référence	Fonction	A	B	Matériau	Finition
CH10/316S	Chiffre 0	76	120	Inox 316	Brossé
CH11/316S	Chiffre 1	55	120	Inox 316	Brossé
CH12/316S	Chiffre 2	72	120	Inox 316	Brossé
CH13/316S	Chiffre 3	75	120	Inox 316	Brossé
CH14/316S	Chiffre 4	79	120	Inox 316	Brossé
CH15/316S	Chiffre 5	73	120	Inox 316	Brossé
CH16/316S	Chiffre 6	74	120	Inox 316	Brossé
CH17/316S	Chiffre 7	78	120	Inox 316	Brossé
CH18/316S	Chiffre 8	75	120	Inox 316	Brossé
CH19/316S	Chiffre 9	74	120	Inox 316	Brossé

INOX MARIN
LETTRES



Infos+ Fixation invisible, avec pointes et chevilles fournies qui permettent de laisser un espace esthétique entre le mur et les lettres.

Dimensions (mm)

A 120
B 80



Produit testé suivant ISO9227
Norme EN 1970

Référence	Fonction	Matériau	Finition
CH1BIS/316S	Lettre Bis	Inox 316	Brossé

INOX MARIN
LETTRES



Infos+ Fixation invisible, avec pointes et chevilles fournies qui permettent de laisser un espace esthétique entre le mur et les lettres.

Dimensions (mm)

A 120
B 80



Produit testé suivant ISO9227
Norme EN 1970

Référence	Fonction	Matériau	Finition
CH1TER/316S	Lettre Ter	Inox 316	Brossé



L'inox 316, spécifique en milieu humide

Les produits en Inox 316 permettent de mieux résister aux atmosphères polluées, chlorées, iodées (bord de mer, piscine etc).

Le 316 est un acier inoxydable. Comme les autres aciers inoxydables, il est composé d'au moins 15% de Chrome et au moins 8% de nickel.



CHIFFRES



Infos+ Fixation invisible, avec pointes et chevilles fournies qui permettent de laisser un espace esthétique entre le mur et le chiffre.



Dim. (mm)

Référence	Fonction	A	B	Matière	Finition
CH20/72S	Chiffre 0	64	130	Inox	Brossé
CH21/72S	Chiffre 1	42	130	Inox	Brossé
CH22/72S	Chiffre 2	64	130	Inox	Brossé
CH23/72S	Chiffre 3	85	130	Inox	Brossé
CH24/72S	Chiffre 4	67	130	Inox	Brossé
CH25/72S	Chiffre 5	81	130	Inox	Brossé
CH26/72S	Chiffre 6	92	130	Inox	Brossé
CH27/72S	Chiffre 7	63	130	Inox	Brossé
CH28/72S	Chiffre 8	78	130	Inox	Brossé
CH29/72S	Chiffre 9	92	130	Inox	Brossé

LETTRE



Infos+ Fixation invisible, avec pointes et chevilles fournies qui permettent de laisser un espace esthétique entre le mur et la lettre.

Dimensions (mm)

A 60
B 85



Référence	Fonction	Matière	Finition
CH2B/72F	Lettre B	Inox	Brossé

LETTRE



Infos+ Fixation invisible, avec pointes et chevilles fournies qui permettent de laisser un espace esthétique entre le mur et la lettre.

Dimensions (mm)

A 60
B 85



Référence	Fonction	Matière	Finition
CH2T/72F	Lettre T	Inox	Brossé

LETTRES



Infos+ Fixation invisible, avec pointes et chevilles fournies qui permettent de laisser un espace esthétique entre le mur et la lettre.



Dim. (mm)

Référence	Fonction	A	B	Matière	Finition
LA2/72S	Lettre A	61	66	Inox	Brossé
LB2/72S	Lettre B	61	114	Inox	Brossé

CHIFFRES

Infos+ Vis au décor, filet bois.



Dim. (mm)

Référence	Fonction	A	B	Matière	Finition
CH40/10V	Chiffre 0	63	95	Zamak	Noir
CH41/10V	Chiffre 1	25	95	Zamak	Noir
CH42/10V	Chiffre 2	62	95	Zamak	Noir
CH43/10V	Chiffre 3	63	95	Zamak	Noir
CH44/10V	Chiffre 4	67	95	Zamak	Noir
CH45/10V	Chiffre 5	60	95	Zamak	Noir
CH46/10V	Chiffre 6	62	95	Zamak	Noir
CH47/10V	Chiffre 7	56	95	Zamak	Noir
CH48/10V	Chiffre 8	64	95	Zamak	Noir
CH49/10V	Chiffre 9	62	95	Zamak	Noir

LETTRES

Infos+ Vis au décor, filet bois.



Dim. (mm)

Référence	Fonction	A	B	Matière	Finition
LA3/10V	Lettre A	65	98	Zamak	Noir
LB3/10V	Lettre B	65	98	Zamak	Noir

LETTRES

Infos+ Vis au décor, filet bois.

Dimensions (mm)

A 160
B 70



Référence	Fonction	Matière	Finition
CH4BIS/10F	Lettre Bis	Zamak	Noir

LETTRES

Infos+ Vis au décor, filet bois.

Dimensions (mm)

A 160
B 70



Référence	Fonction	Matière	Finition
CH4TER/10F	Lettre Ter	Zamak	Noir

CHIFFRES

Infos+ Vis au décor, filet bois.



Dim. (mm)

Référence	Fonction	A	B	Matière	Finition
CH60/72S	Chiffre 0	40	65	Inox	Brossé
CH61/72S	Chiffre 1	25	65	Inox	Brossé
CH62/72S	Chiffre 2	35	65	Inox	Brossé
CH63/72S	Chiffre 3	38	65	Inox	Brossé
CH64/72S	Chiffre 4	38	65	Inox	Brossé
CH65/72S	Chiffre 5	33	65	Inox	Brossé
CH66/72S	Chiffre 6	37	65	Inox	Brossé
CH67/72S	Chiffre 7	35	65	Inox	Brossé
CH68/72S	Chiffre 8	38	65	Inox	Brossé
CH69/72S	Chiffre 9	37	65	Inox	Brossé

Bouton de porte

CARRÉ

Infos+ Vis pointeau pour serrage sur carré platine, fixée par vis filet bois.

Dimensions (mm)

A 70
B 70
C 52



Référence	Matière	Finition
159/70/72B	Inox	Brossé


Bouton de porte

CARRÉ

Infos+ Contre rosace en acier fixer par vis filet bois.

Dimensions (mm)

A 100
B 100
C 55



Référence	Matière	Finition
159/72S	Inox	Brossé


Bouton

DÉPORTÉ

Infos+ Contre rosace en acier à fixer par vis filet bois.

Dimensions (mm)

A 100
B 100
C 55




Référence	Matière	Finition
159DP/72S	Inox	Brossé

Bouton de porte sur rosace
ROND

Infos+ Montage sur platine, fixée par vis filet bois. Bouton compatible avec le kit de montage (réf. 001099/V) traversant ou chaînette.

Dimensions (mm)

A 70
B 74
C 72



Référence	Matière	Finition
175/101V	Aluminium	Noir Mat
175/19V	Aluminium	Naturel
175/31V	Aluminium	Inox
175/5V	Aluminium	Blanc




Bouton de porte INOX MARIN
ROND



Infos+ Platine de fixation.

Dimensions (mm)

A 70
B 85
C 70



Référence	Matière	Finition
118/316B	Inox 316	Brossé

L'inox 316

Les produits en Inox 316 sont utilisables en milieux humides.


Le molybdène supplémentaire présent dans l'inox 316 offre une meilleure protection pour ce bouton.

Bouton de porte
ROND

Infos+ Montage sur platine, fixée par vis filet bois. Bouton compatible avec le kit de montage (réf. 001099/V) traversant ou chaînette.

Dimensions (mm)

A 70
B 86
C 77



Référence	Matière	Finition
118/19V	Laiton	Nickel Mat
118/37V	Laiton	Chromé Mat
118/4V	Laiton	Chromé
118/1V	Laiton	Poli Verni
118/PVDB	Laiton	PVD




Bouton de porte

POINTE

Infos+ Montage sur platine, fixée par vis filet bois. Bouton compatible avec le kit de montage (réf. 001099/V) traversant ou chaînette.

Dimensions (mm)

- A 70
- B 80
- C 85



Référence	Matière	Finition
193/19V	Laiton	Nickel Mat
193/37V	Laiton	Chromé Mat
193/1V	Laiton	Poli Verni



Bouton de porte

LYONNAIS

Infos+ Montage sur platine, fixée par vis filet bois.

Dimensions (mm)

- A 80
- B 85
- C 78



Référence	Matière	Finition
128/19V	Laiton	Nickel Mat
128/1V	Laiton	Poli Verni
128/15V	Laiton	Vielli Non Verni



Finition en Vieilli Non Verni

Cette finition permet de patiner naturellement. Pour un aspect brillant entretenir régulièrement avec un produit pour cuivre.

Bouton de porte

FIXE



Infos+ Montage sur platine, fixée par vis filet bois.

Dimensions (mm)

- A 65
- B 54
- C 77



Référence	Matière	Finition
186/72B	Inox	Brossé


Bouton de porte

SPHÈRE

Infos+ Montage sur platine, fixée par vis filet bois. Bouton compatible avec le kit de montage (réf. 001099/V) traversant ou chaînette.

Dimensions (mm)

- A 75
- B 86
- C 100



Référence	Matière	Finition
168/19V	Laiton	Nickel Mat

Bouton de porte

CONTEMPORAIN

Infos+ Montage sur platine, fixée par vis filet bois. Bouton compatible avec le kit de montage (réf. 001099/V) traversant ou chaînette.

Dimensions (mm)

A 80
B 92
C 65



Référence	Matière	Finition
120/19V	Laiton	Nickel Mat
120/4V	Laiton	Chromé
120/1V	Laiton	Poli Verni



Bouton de porte


STYLISÉ

INOX

Infos+ Montage sur platine, fixée par vis filet bois.

Dimensions (mm)

A 75
B 80
C 68



Référence	Matière	Finition
129/72V	Inox	Inox
129/PVDB	Laiton	PVD



Bouton de porte

ROND

Infos+ Compatible pour fixation avec tige filetée M8 ou carré 6 mm.

Dimensions (mm)

A 52
B 49



Référence	Matière	Finition
196/1V	Laiton	Poli Verni

Bouton de porte

ROND

Infos+ Montage sur platine, fixée par vis filet bois. Bouton compatible avec le kit de montage (réf. 001099/V) traversant ou chaînette.

Dimensions (mm)

A 60
B 64
C 64




Référence	Matière	Finition
177/1V	Laiton	Poli Verni

Bouton de porte
BOMBÉ



Infos+ Montage traversant la porte avec tige filetée et boulon de blocage.

Dimensions (mm)
A 70
B 70
C 62




Référence	Matière	Finition
178/6.1V	Laiton	Satiné/Poli Verni

Bouton de porte
STYLISÉ



Infos+ Montage sur platine, fixée par vis filet bois. Bouton compatible avec le kit de montage (réf. 001099/V) traversant ou chaînette.

Dimensions (mm)
A 70
B 86
C 77




Référence	Matière	Finition
117/1V	Laiton	Poli Verni

Bouton de porte
LYONNAIS



Infos+ Montage sur platine, fixée par vis filet bois.

Dimensions (mm)
A 75
B 84
C 67




Référence	Matière	Finition
181/PVDB	Laiton	PVD

Bouton de porte
ROSACE



Infos+ Montage sur platine, fixée par vis filet bois. Bouton compatible avec le kit de montage (réf. 001099/V) traversant ou chaînette.

Dimensions (mm)
A 82
B 104
C 90



Référence	Matière	Finition
137/3V	Laiton	Bronze

Finition en Bronze

Dans un vocabulaire plus littéraire il s'appelle l'airain.



Bouton de porte
LYONNAIS

Infos+ Montage sur platine, fixée par vis
filet bois.

Dimensions (mm)
A 80
B 80
C 67




Référence	Matière	Finition
125/10V	Zamak	Noir
125/20V	Zamak	Fer
125/ROV	Zamak	Rouille



Bouton de porte
MARGUERITE

Infos+ Montage sur platine, fixée par vis
filet bois.

Dimensions (mm)
A 66
B 79
C 64



Référence	Matière	Finition
124/10V	Zamak	Noir


Heurtoir

CLASSIQUE

Infos+ Vis au décor, filet bois.

Dimensions (mm)

A 140
B 170



Référence	Matériau	Finition
105/10V	Zamak	Noir
105/20V	Zamak	Vieux Fer
105/ROV	Zamak	Rouille




Heurtoir

BLOIS

Infos+ Montage traversant la porte avec tige filetée et boulon de blocage.

Dimensions (mm)

A 115
B 118



Référence	Matériau	Finition
190/10B	Acier	Noir
190/20B	Acier	Vieux Fer



Heurtoir


ANNEAU



Infos+ Montage traversant la porte avec tige filetée et boulon de blocage.

Dimensions (mm)

A 111
B 135



Référence	Matériau	Finition
189/72B	Inox	Inox
189/PVDB	Inox	PVD




Heurtoir

ANNEAU

Infos+ Montage traversant la porte avec tige filetée et boulon de blocage.

Dimensions (mm)

A 110
B 133



Référence	Matériau	Finition
111/1V	Laiton	Poli Verni


Heurtoir

CLASSIQUE

Infos+ Vis au décor, filet bois.

Dimensions (mm)

A 142
B 170



Référence	Matériau	Finition
113/1V	Laiton	Poli Verni


Heurtoir

TÊTE DE LION

Infos+ Montage traversant la porte avec tige filetée et boulon de blocage.

Dimensions (mm)

A 110
B 190



Référence	Matériau	Finition
106/1V	Laiton	Poli Verni

Heurtoir


PORTE NOM



Infos+ Montage traversant la porte avec tige filetée et boulon de blocage.

Dimensions (mm)

A 95
B 185



Référence	Matériau	Finition
116/PVDB	Laiton	PVD


Heurtoir

PORTE NOM AVEC JUDAS

Infos+ Montage traversant la porte avec tige filetée et boulon de blocage.

Dimensions (mm)

A 81
B 160



Référence	Matériau	Finition
134J/1B	Laiton	Poli Verni


Ensemble palière réversible
SÉCURITÉ BLINDÉE



Infos+ Palière de sécurité avec poignée de tirage réversible. Equipée d'un protecteur de cylindre anti-arrachement et une pastille anti-perçage. L'ensemble est fixé avec 3 vis traversantes M6 sur 3 plots avec billes anti-perçages. Pour épaisseur de porte d'épaisseur jusqu'à 55 mm.

Dimensions (mm)

- A 80
- B 52
- C 195
- D 255



Référence	Fonction	Matériau	Finition
PBCY5366/31B	Clé I	Aluminium	Inox

Ensemble palière
SÉCURITÉ BLINDÉE



Infos+ Equipée d'un protecteur de cylindre anti-arrachement et une pastille anti-perçage. L'ensemble est fixé avec 3 vis traversantes M6 sur 3 plots avec billes anti-perçages. Pour épaisseur de porte d'épaisseur jusqu'à 55 mm.

Dimensions (mm)

- A 125
- B 52
- C 195
- D 255



Référence	Fonction	Matériau	Finition
PCY5366/31B	Clé I	Aluminium	Inox

PAIRE DE ROSACES BLINDÉES



Infos+ Vis traversante M6. Equipée d'un protecteur de cylindre anti-arrachement et une pastille anti-perçage.

Dimensions (mm)

- A 53
- B 15



Référence	Fonction	Matériau	Finition
ECYR76/V	Clé I	Aluminium	Inox/Argent


Ensemble plaque/palière réversible

LÉO

Infos+ Vis reliure, carré C7x70PLAT.

Dimensions (mm)

A 60
B 39
C 195
D 220



Référence	Fonction	Matériau	Finition
PA5240/17V	BDC	Aluminium	Perlé
PCY524117V	Clé I	Aluminium	Perlé
PSG524117V	A2P**/Clé I	Aluminium	Perlé




Ensemble poignée/plaque

LÉO

Infos+ Vis reliure, carré de 7 mm.

Dimensions (mm)

A 110
B 39
C 195
D 220



Référence	Fonction	Matériau	Finition
SGY524117V	A2P**/Clé I	Aluminium	Perlé


1/2 Ensemble plaque réversible

LÉO

Infos+ Vis reliure, carré C7x70PLAT.

Dimensions (mm)

A 60
B 39
C 195
D 220



Référence	Fonction	Matériau	Finition
UPA5240/17V	BDC	Aluminium	Perlé
UPACY5241/17V	Clé I	Aluminium	Perlé
UPASG5241/17V	A2P**	Aluminium	Perlé




Ensemble plaque/palière réversible

CENTAURE

Infos+ Vis reliure, carré C7x70PLAT.

Dimensions (mm)

- A 65
- B 44
- C 195
- D 220



Référence	Fonction	Matière	Finition
PCY526717V	Clé I	Aluminium	Perlé
PSG526717V	A2P**/Clé I	Aluminium	Perlé




Ensemble plaque/palière réversible

CENTAURE

Infos+ Vis reliure, carré C7x70PLAT.

Dimensions (mm)

- A 75
- B 45
- C 195
- D 220



Référence	Fonction	Matière	Finition
PCY526517V	Clé I	Aluminium	Perlé
PSG526517V	A2P**/Clé I	Aluminium	Perlé



Ensemble poignée/plaque

CENTAURE

Infos+ Vis reliure, carré de 7 mm.

Dimensions (mm)

- A 135
- B 44
- C 195
- D 220



Référence	Fonction	Matière	Finition
SGY526117V	A2P**	Aluminium	Perlé


Ensemble plaque/palière réversible

ORPHÉE

Infos+ Vis reliure, carré C7x70PLAT.

Dimensions (mm)

A 65
B 44
C 195
D 220



Référence	Fonction	Matière	Finition
PCY525917V	Clé I	Aluminium	Perlé
PSG525917V	A2P**/Clé I	Aluminium	Perlé



Ensemble plaque/palière réversible

ORPHÉE

Infos+ Vis reliure, carré C7x70PLAT.

Dimensions (mm)

A 75
B 45
C 195
D 220



Référence	Fonction	Matière	Finition
PA5258/17V	BDC	Aluminium	Perlé
PCY525817V	Clé I	Aluminium	Perlé
PSG525817V	A2P**/Clé I	Aluminium	Perlé



Ensemble poignée/plaque

ORPHÉE

Infos+ Vis reliure, carré de 7 mm.

Dimensions (mm)

A 120
B 44
C 195
D 220



Référence	Fonction	Matière	Finition
SGY525617V	A2P**/Clé I	Aluminium	Perlé


Ensemble plaque/palière réversible

ULYSSE

Infos+ Vis reliure, carré C7x70PLAT.

Dimensions (mm)

- A 60
- B 39
- C 195
- D 220



Référence	Fonction	Matériau	Finition
PA5245/17V	BDC	Aluminium	Perlé
PCY524617V	Clé I	Aluminium	Perlé
PSG524617V	A2P**/Clé I	Aluminium	Perlé



Ensemble poignée/plaque

ULYSSE

Infos+ Vis reliure, carré de 7 mm.

Dimensions (mm)

- A 131
- B 39
- C 195
- D 220



Référence	Fonction	Matériau	Finition
SGY524617V	A2P**/Clé I	Aluminium	Perlé

Ensemble

CELTON


Infos+ 2 vis reliure pour porte 38 x 42 mm ou vis filet bois. Carré 7 mm.

Dimensions (mm)

- A 135
- B 44
- C 195
- D 227



Référence	Fonction	Matériau	Finition
CY5374/19B	Clé I	Aluminium	Naturel
CY5374/32B	Clé I	Aluminium	Champagne



1/2 Ensemble + 1 rosace cylindre

GALLIENI
POIGNÉE COL RALLONGÉ
SUR ROSACE


Infos+ Vis filet bois fournies ou Vis reliure d'entraxe 38 mm sur demande. Poignée avec vis pointeau pour serrage sur carré 7 mm fendu. Contre rosace en polyamide. Ressort de rappel fixe.

Rosace cylindre fournie



Dimensions (mm)

- A 52
- B 140
- C 88



Référence	Fonction	Matériau	Finition
UCYRC5312/31V	Clé I	Aluminium	Inox

1/2 Ensemble réversible

POIGNÉE/PALIÈRE

Infos+ Plaque antiviol avec pilier taraudé pour fixation de l'intérieur. Poignée réversible. Vis reliure recoupable.

Dimensions (mm)

- A 62
- B 46
- C 195
- D 220



Référence	Matériau	Finition
U195CY01/101V	Aluminium	Noir Mat

1/2 Ensemble réversible

POIGNÉE/PALIÈRE

Infos+ Plaque antiviol avec pilier taraudé pour fixation de l'intérieur. Poignée réversible. Vis reliure recoupable.

Dimensions (mm)

- A 62
- B 46
- C 195
- D 220



Référence	Fonction	Matériau	Finition
U194CY04/19V	Clé I	Laiton	Nickel Mat
U194SG04/19V	A2P**	Laiton	Nickel Mat



1/2 Ensemble réversible

POIGNÉE/PALIÈRE

Infos+ Plaque antiviol avec pilier taraudé pour fixation de l'intérieur. Poignée réversible. Vis reliure recoupable.

Dimensions (mm)

- A 62
- B 46
- C 195
- D 220



Référence	Fonction	Matériau	Finition
U195001/31V	BDC	Aluminium	Inox
U195CY01/31V	Clé I	Aluminium	Inox
U195SG01/31V	A2P**	Aluminium	Inox




1/2 Ensemble réversible
POIGNÉE/PALIÈRE



Infos+ Plaque antivol avec pilier taraudé pour fixation de l'intérieur. Poignée réversible. Vis reliure recoupable.

Dimensions (mm)
A 62
B 46
C 195
D 220




Référence	Fonction	Matière	Finition
U195CY01/19V	Clé I	Aluminium	Naturel

1/2 Ensemble réversible
POIGNÉE/PALIÈRE



Infos+ Plaque antivol avec pilier taraudé pour fixation de l'intérieur. Poignée réversible. Vis reliure recoupable.

Dimensions (mm)
A 62
B 46
C 195
D 220



Référence	Fonction	Matière	Finition
UCY525917V	Clé I	Aluminium	Perlé
USG525917V	A2P**	Aluminium	Perlé



1/2 Ensemble réversible
POIGNÉE/PALIÈRE



Infos+ Plaque antivol avec pilier taraudé pour fixation de l'intérieur. Poignée réversible. Vis reliure recoupable.

Dimensions (mm)
A 62
B 46
C 195
D 220



Référence	Fonction	Matière	Finition
U194004/1V	BDC	Laiton	Poli Verni
U194CY04/1V	Clé I	Laiton	Poli Verni
U194SG04/1V	A2P**	Laiton	Poli Verni



1/2 Ensemble palière U EXCENTRÉ

Infos+ Plaque antivol avec pilier taraudé pour fixation de l'intérieur. Poignée réversible. Vis reliure recoupable.

Dimensions (mm)

A 50
B 40
C 195
D 222



Référence	Fonction	Matière	Finition
U1790008/19V	BDC	Laiton	Nickel Mat
U179CY08/19V	Clé I	Laiton	Nickel Mat
U179SG08/19V	A2P**	Laiton	Nickel Mat



1/2 Ensemble palière U EXCENTRÉ


Infos+ Plaque antivol avec pilier taraudé pour fixation de l'intérieur. Poignée réversible. Vis reliure recoupable.

Dimensions (mm)

A 50
B 40
C 195
D 222



Référence	Fonction	Matière	Finition
U1790008/37V	BDC	Laiton	Chromé Mat
U179CY08/37V	Clé I	Laiton	Chromé Mat
U179SG08/37V	A2P**	Laiton	Chromé Mat



1/2 Ensemble palière U EXCENTRÉ


Infos+ Plaque antivol avec pilier taraudé pour fixation de l'intérieur. Poignée réversible. Vis reliure recoupable.

Dimensions (mm)

A 50
B 40
C 195
D 222



Référence	Fonction	Matière	Finition
U1790008/1V	BDC	Laiton	Polí Verni
U179CY08/1V	Clé I	Laiton	Polí Verni
U179SG08/1V	A2P**	Laiton	Polí Verni




Ensemble poignée/plaque

CARIOU
PLAQUE PLATE

Infos+ Vis reliure, carré de 7 mm.

Dimensions (mm)

- A 65
- B 37
- C 195
- D 220



Référence	Fonction	Matière	Finition
CY5211/19V	Clé I	Aluminium	Naturel
CY5211L/32S	Clé I	Aluminium	Champagne




Ensemble poignée/plaque

CARIOU
COTÉ PILIER AVEC
1 COL RALLONGÉ


Infos+ Fixation par 2 vis reliure pour porte 38 à 42 mm. Carré 7 mm.

Dimensions (mm)

- A 125
- B 38
- C 195
- D 222



Référence	Fonction	Matière	Finition
CY5216/19V	Clé I	Aluminium	Naturel
CY5216/5V	Clé I	Aluminium	Blanc



Ensemble poignée/plaque

CARIOU
1 COL RALLONGÉ

Infos+ 2 vis reliure pour porte 38 à 42 mm ou vis filet bois. Carré 7 mm.

Dimensions (mm)

- A 128
- B 40
- C 195
- D 230



Référence	Fonction	Matière	Finition
CYC5371/32B	Clé I	Aluminium	Champagne


1/2 Ensemble poignée/palière

ERGO


Infos+ Plaque antiviol avec pilier taraudé pour fixation de l'intérieur. Poignée réversible. Vis reliure recoupable.

Dimensions (mm)

- A 90
- B 46
- C 195
- D 220



Référence	Fonction	Matériau	Finition
UCY525417V	Clé I	Aluminium	Perlé
USG525417V	A2P**	Aluminium	Perlé



1/2 Ensemble poignée/plaque

DIANE

Infos+ Plaque antiviol avec pilier taraudé pour fixation de l'intérieur. Poignée réversible. Vis reliure recoupable.

Dimensions (mm)

- A 135
- B 44
- C 195
- D 217



Droite ou Gauche

Droite ou Gauche

Référence	Fonction	Matériau	Finition
DCY401331V	Clé I - Droite	Aluminium	Inox
DSG4013/31V	A2P** - Droite	Aluminium	Inox
GCY401331V	Clé I - Gauche	Aluminium	Inox
GSG4013/31V	A2P** - Gauche	Aluminium	Inox



Ensemble poignée/plaque

PLAQUE ÉTROITE

Infos+ Vis traversantes recoupables, carré de 7 mm tournant.

Dimensions (mm)

- A 125
- B 24
- C 195
- D 222



Référence	Fonction	Matériau	Finition
CY5208/5V	Clé I	Aluminium	Blanc

1/2 Ensemble bouton/palière

OVAL



Infos+ Bouton sur plaque palière fixe. Vis reliure, carré à platine.

Dimensions (mm)

- A 40
- B 223
- C 195
- D 70



Référence	Fonction	Matériau	Finition
40242YPVDV	Clé I	Laiton	PVD

Ensemble

ARIANE PVD



Point+
Vis
Invisibles



Infos+ Poignées sans ressort de rappel permettant de remonter la poignée pour la fermeture des serrures 3 points. Poignée avec vis pointeau pour serrage sur carré fendu ou fraisé. Fixation : vis reliure. Plaque pilier non percé. Possibilité plaque percée des deux côtés sur demande (ref: CY1159/PVDB).

Dimensions (mm)

- A 120
- B 39
- C 195
- D 223



Référence	Fonction	Matière	Finition
CY1159PD/PVDB	1 Clé I	Laiton	PVD
CY1159PG/PVDB	2 Clé I	Laiton	PVD

Informations complémentaires

- 1** Poignée droite sur plaque avec pilier
- 2** Poignée gauche sur plaque avec pilier

1/2 Ensemble

ARIANE PVD



Point+
Vis
Invisibles



Infos+ Poignée sans ressort de rappel permettant de remonter la poignée pour la fermeture des serrures 3 points. Poignée avec vis pointeau pour serrage sur carré fendu ou fraisé. Fixation : vis reliure. Plaque pilier non percé. Possibilité plaque percée sur demande (ref: CYD1159PVD ou CYG1159PVD).

Dimensions (mm)

- A 120
- B 39
- C 195
- D 223



Référence	Fonction	Matière	Finition
CYPTD1159/PVDB	Clé I - Droit	Laiton	PVD
CYPTG1159/PVDB	Clé I - Gauche	Laiton	PVD

1/2 Ensemble

**ARIANE PVD
AVEC COL RALLONGÉ**



Point+
Vis
Invisibles



Infos+ Poignée col rallongé, sans ressort de rappel permettant de remonter la poignée pour la fermeture des serrures 3 points. Poignée avec vis pointeau pour serrage sur carré fendu ou fraisé. Fixation: vis reliure. Plaque pilier non percé. Possibilité plaque percée sur demande (ref: CYDC1159/PVDB ou CYGC1159/PVDB).

Dimensions (mm)

- A 40
- B 195
- C 58



Référence	Fonction	Matière	Finition
CYPTDC1159/PVDB	Clé I - Droit	Laiton	PVD
CYPTGC1159/PVDB	Clé I - Gauche	Laiton	PVD

1/2 Ensemble

ARIANE PVD




Infos+ Vis filet bois fournies ou Vis reliure d'entraxe 38 mm sur demande. Poignée avec vis pointeau pour serrage sur carré 7 mm fendu. Contre rosace en métal vissée.

Rosace de fonction
(Réf. page xx)

Dimensions (mm)

- A 50
- B 126
- C 47



Référence	Fonction	Matière	Finition
DR1160/PVDB	Droit	Laiton	PVD
GR1160/PVDB	Gauche	Laiton	PVD

1/2 Ensemble

DRAKAR



Infos+ Vis filet bois. Poignée avec vis pointeau pour serrage sur carré 7 mm fendu et fraisé. Poignée sans ressort de rappel permettant de remonter la poignée pour la fermeture des serrures 3 points.

Dimensions (mm)

- A 135
- B 44
- C 195
- D 228



Référence	Fonction	Matériau	Finition
UCY1241/2V	Clé I	Laiton	Vieilli Verni

1/2 Ensemble

DRAKAR PVD



Infos+ Vis filet bois. Poignée avec vis pointeau pour serrage sur carré 7 mm fendu et fraisé. Poignée sans ressort de rappel permettant de remonter la poignée pour la fermeture des serrures 3 points.

Dimensions (mm)

- A 135
- B 44
- C 195
- D 228



Référence	Fonction	Matériau	Finition
UCY1241PVD	Clé I	Laiton	PVD

1/2 Ensemble

DRAKAR PVD AVEC COL RALLONGÉ



Infos+ Poignée col rallongé, sans ressort de rappel permettant de remonter la poignée pour la fermeture des serrures 3 points. Poignée avec vis pointeau pour serrage sur carré fendu ou fraisé. vis reliure. Plaque pilier non percé.

Dimensions (mm)

- A 45
- B 195
- C 73



Référence	Fonction	Matériau	Finition
UCC1241PVD	Clé I	Laiton	PVD

1/2 Ensemble
PRELUDE PVD



Infos+ Vis reliure. Poignée avec vis pointeau pour serrage sur carré 7 mm fendu et fraisé. Poignée sans ressort de rappel permettant de remonter la poignée pour la fermeture des serrures 3 points.

Dimensions (mm)

- A 120
- B 39
- C 195
- D 223



Référence	Fonction	Matériau	Finition
UCY1130PVD	Clé I	Laiton	PVD

1/2 Ensemble
**PRELUDE PVD
AVEC COL RALLONGÉ**



Infos+ Poignée col rallongé, sans ressort de rappel permettant de remonter la poignée pour la fermeture des serrures 3 points. Poignée avec vis pointeau pour serrage sur carré fendu ou fraisé. vis reliure. Plaque pilier non percé.

Dimensions (mm)

- A 40
- B 195
- C 67



Référence	Fonction	Matériau	Finition
UCC1130PVD/V	Clé I	Laiton	PVD

1/2 Ensemble
PRELUDE PVD




Infos+ Vis filet bois fournies ou Vis reliure d'entraxe 38 mm sur demande. Poignée avec vis pointeau pour serrage sur carré 7 mm fendu. Contre rosace en métal vissée. Ressort de rappel fixe.

Rosace de fonction (Réf. page xx)

Dimensions (mm)

- A 45
- B 120
- C 46



Référence	Matériau	Finition
UR1131/PVDB	Laiton	PVD

ROSACES PVD



Infos+ Vis filet bois PVD.

Dimensions (mm)

- A 50
- B 9

Pour modèles de poignées : Ariane PVD, Préluce PVD



Référence	Fonction	Matériau	Finition
CYLR27/PVD	Clé I - 1 rosace	Inox	PVD
ECYR27/PVDV	Clé I - 2 rosaces	Inox	PVD

Ensemble

BELAIR AVEC 2 COLS RALLONGÉS



Infos+ 2 vis relieure pour porte 38 x 42 mm. Poignée avec vis pointeau pour serrage sur carré 7 mm. Sans ressort de rappel.

Dimensions (mm)


- A 128
- B 39
- C 195
- D 229
- E 90



Référence	Fonction	Matériau	Finition
CYC5306/19B	Clé I	Zamak	Nickel Mat

1/2 Ensemble + 1 rosace cylindre

BELAIR AVEC COL RALLONGÉ SUR ROSACE




Infos+ Vis filet bois fournies ou Vis relieure d'entraxe 38 mm sur demande. Poignée avec vis pointeau pour serrage sur carré 7 mm fendu. Contre rosace en Zamak vissée. Ressort de rappel fixe.

Rosace cylindre fournie

Dimensions (mm)

- A 51
- B 118
- C 98



Référence	Fonction	Matériau	Finition
UCYRDC5307/19V	Clé I - Droite	Zamak	Nickel Mat
UCYRGC5307/19V	Clé I - Gauche	Zamak	Nickel Mat

Ensemble

JAUÈS AVEC COL RALLONGÉ



Pointe
Vis invisibles



Infos+ Vis filet bois, vis relieure, carré de 7 mm Heso. Ressort de rappel. Contre plaque de fixation métal.

Dimensions (mm)

- A 145
- B 41
- C 195
- D 226
- E 90



Référence	Fonction	Matériau	Finition
CYCD5301/72B	Clé I	Inox	Inox

1/2 Ensemble + 1 rosace cylindre

JAUÈS AVEC COL RALLONGÉ SUR ROSACE




Infos+ Vis filet bois fournies ou Vis relieure d'entraxe 38 mm sur demande. Poignée avec vis pointeau pour serrage sur carré 7 mm fendu. Contre rosace en Zamak vissée. Ressort de rappel fixe.

Rosace cylindre fournie

Dimensions (mm)

- A 54
- B 152
- C 90



Référence	Fonction	Matériau	Finition
UCYRC5302/72V	Clé I	Inox	Inox

1/2 Ensemble


**ODÉON
AVEC COL RALLONGÉ**



Infos+ Vis filet bois ou vis reliure, carré Heso de 7 mm et clé Allen.

Dimensions (mm)

- A 145
- B 41
- C 195
- D 225
- E 78



Référence	Fonction	Matériau	Finition
UCC528072S	Clé I	Inox	Inox

1/2 Ensemble

**CADET
AVEC COL RALLONGÉ**



Infos+ Vis filet bois ou vis reliure, carré Heso de 7 mm et clé Allen.

Dimensions (mm)

- A 135
- B 40
- C 195
- D 218
- E 75



Référence	Fonction	Matériau	Finition
UCC528572S	Clé I	Inox	Inox

1/2 Ensemble

BERMUDE



Infos+ Vis filet bois. Poignée avec vis pointeau pour serrage sur carré 7 mm fendu et fraisé. Poignée sans ressort de rappel permettant de remonter la poignée pour la fermeture des serrures 3 points.

Dimensions (mm)

- A 120
- B 28
- C 195
- D 227



Référence	Fonction	Matériau	Finition
CYD1190/2B	Clé I - Droit	Laiton	Vieilli Verni
CYG1190/2B	Clé I - Gauche	Laiton	Vieilli Verni

1/2 Ensemble

**BERMUDE
AVEC COL RALLONGÉ**



Infos+ Vis filet bois. Poignée avec vis pointeau pour serrage sur carré 7 mm fendu et fraisé. Poignée sans ressort de rappel permettant de remonter la poignée pour la fermeture des serrures 3 points.

Dimensions (mm)

- A 45
- B 195
- C 73



Référence	Fonction	Matériau	Finition
CYDC1190/2V	Clé I - Droit	Laiton	Vieilli Verni
CYGC1190/2V	Clé I - Gauche	Laiton	Vieilli Verni

1/2 Ensemble

CHINON



Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré de 7 mm, vis pointeau et clé Allen.

Dimensions (mm)

- A 120
- B 39
- C 195
- D 238



Référence	Fonction	Matière	Finition
UCY703110B	Clé I	Zamak/Acier	Noir
UCY703120S	Clé I	Zamak/Acier	Vieux Fer



1/2 Ensemble

CHINON AVEC COL RALLONGÉ



Infos+ 2 vis reliure ou vis filet bois, carré 7 mm. Vis pointeau et clé Allen.

Dimensions (mm)

- A 42
- B 195
- C 60



Référence	Fonction	Matière	Finition
UCC703110B	Clé I	Zamak/Acier	Noir

1/2 Ensemble

TORSADE AVEC COL RALLONGÉ



Infos+ 2 vis reliure ou vis filet bois, carré 7 mm. Vis pointeau et clé Allen.

Dimensions (mm)


- A 36
- B 195
- C 53



Référence	Fonction	Matière	Finition
UCC702110S	Clé I	Aluminium	Noir

Plaque/Palière

CONTEMPORAINE



Infos+ Plaque borgne antivol avec pilier taraudé pour fixation de l'intérieur. Vis reliure.

Dimensions (mm)


- A 46
- B 195
- C 220



Référence	Fonction	Matière	Finition
PLCY04/19V	Clé I	Laiton	Nickel Mat
PLSG04/19V	A2P**	Laiton	Nickel Mat
PLSG04/1V	A2P**	Laiton	Poli Verni

Plaque/Palière

CONTEMPORAINE



Infos+ Plaque borgne antivol avec pilier taraudé pour fixation de l'intérieur. Vis reliure.

Dimensions (mm)

- A 45
- B 195
- C 219



Référence	Fonction	Matière	Finition
PLCY51/17V	Clé I	Aluminium	Perlé
PLSG51/17V	A2P**	Aluminium	Perlé

Plaque/Palière

CONTEMPORAINE



Infos+ Plaque borgne antivol avec pilier taraudé pour fixation de l'intérieur. Fixation : Vis reliure 4 x 60 mm recoupable.

Dimensions (mm)

- A 46
- B 195
- C 220



Référence	Fonction	Matière	Finition
PLCY01/31V	Clé I	Aluminium	Inox
PLSG01/31V	A2P**	Aluminium	Inox

Plaque/Palière

CONTEMPORAINE



Infos+ Plaque avec perçage 52,5 x 32,5 mm. Vis reliure.

Dimensions (mm)

- A 40
- B 224
- C 195



Référence	Fonction	Matière	Finition
BDCSG73/19V	A2P**	Zamak	Nickel Mat

Plaque/Palière

CONTEMPORAINE



Infos+ Vis filet bois ou vis reliure.

Dimensions (mm)

- A 45
- B 245
- C 195



Référence	Fonction	Matière	Finition
PLSG26/71V	A2P**	Inox	Inox Poli/Brossé

Plaque

BORGNE

Infos+ Vis filet bois.

Dimensions (mm)

A 39
B 195
C 223



Référence	Fonction	Matière	Finition
00020/37V	Pleine	Laiton	Chromé Mat
00020/4V	Pleine	Laiton	Chromé
00020/1V	Pleine	Laiton	Laitonné

Plaque

BORGNE



Infos+ Plaque borgne avec pilier taraudé.

Dimensions (mm)

A 40
B 222



Référence	Matière	Finition
00095PT/19S	Zamak	Nickel Mat

Plaque

CYLINDRE



Infos+ Plaque borgne cylindre avec pilier taraudé.

Dimensions (mm)

A 40
B 195
C 222



Référence	Fonction	Matière	Finition
000CY95PT/19S	Clé I	Zamak	Nickel Mat


Plaque

DE PROPRETÉ

Infos+ Plaque rectangulaire borgne adhésive.

Dimensions (mm)

A 50
B 250



Référence	Matière	Finition
00090/19S	Aluminium	Naturel
00090/72S	Inox	Brossé


Rosace

OVALE CYLINDRE

Infos+ Contre rosace en plastique à visser.

Dimensions (mm)

A 62
B 82



Référence	Fonction	Matière	Finition
CYLR56/19V	Clé I	Laiton	Nickel Mat
CYLR56/1V	Clé I	Laiton	Poli Verni
CYLR56/37V	Clé I	Laiton	Chromé mat




Rosace

OVALE A2P**

Infos+ Contre rosace en plastique à visser.

Dimensions (mm)

A 62
B 82



Référence	Fonction	Matière	Finition
SGR56/19V	A2P**	Laiton	Nickel Mat


Rosace

OVALE Ø48,5 MM

Infos+ Contre rosace en plastique à visser.

Dimensions (mm)

A 62
B 82



Référence	Fonction	Matière	Finition
48R56/19V	Ø 48,5	Laiton	Nickel Mat


Rosace

OVALE A2P**

Infos+ A coller.

Dimensions (mm)

A 60
B 89



Référence	Fonction	Matière	Finition
SGR24/19V	A2P**	Acier	Nickel Mat
SGR24/1V	A2P**	Acier	Poli Verni



PAIRE DE ROSACES OVALES

Point+
Vis invisibles




INOX

Infos+ 2 vis bois. Sous construction plastique.

Dimensions (mm)

A 62
B 32



Référence	Fonction	Matériau	Finition
E00R72/72S	Borgne	Inox	Brossé

PAIRE DE ROSACES OVALES

Point+
Vis invisibles




INOX

Infos+ 2 vis bois. Sous construction plastique.

Pour modèles de poignées :
Séjour, Sully, Sèvres

Dimensions (mm)

A 62
B 32



Référence	Fonction	Matériau	Finition
EBDCR72/72S	BDC	Inox	Brossé

PAIRE DE ROSACES OVALES

Point+
Vis invisibles




INOX

Infos+ 2 vis bois. Sous construction plastique.

Dimensions (mm)

A 62
B 32



Référence	Fonction	Matériau	Finition
ECYR72/72S	Clé I	Inox	Brossé

PROFIL CACHE CYLINDRE



Infos+ A coller.

Dimensions (mm)

A 24
B 40



Référence	Fonction	Matériau	Finition
CACHECYL01/71V	Clé I	Inox	Poli

Rosace

BORGNE SPÉCIFIQUE

Infos+ Vis filet bois.

Dimensions (mm)

A 50
B 8



Référence	Fonction	Matière	Finition
000R06/37V	Borgne	Laiton	Chromé Mat
000R06/4V	Borgne	Laiton	Chromé
000R06/1V	Borgne	Laiton	Poli Verni



Paire de rosaces

BORGNES SPÉCIFIQUES

Infos+ Vis filet bois.

Dimensions (mm)

A 50
B 8



Référence	Fonction	Matière	Finition
E00R29/72S	Borgne	Inox	Brossé

Paire de rosaces

BORGNES SPÉCIFIQUES

Infos+ Vis filet bois.

Dimensions (mm)

A 50
B 8



Référence	Fonction	Matière	Finition
E00R50/17V	Borgne	Aluminium	Perlé

Rosace

BORGNE SPÉCIFIQUE

Infos+ Vis filet bois.

Dimensions (mm)

A 53
B 10



Référence	Fonction	Matière	Finition
004019/31V	Borgne	Aluminium	Inox

Paire de rosaces

CYLINDRE FONTAINE

Infos+ Vis filet bois.

Dimensions (mm)

A 50
B 26




Référence	Fonction	Matière	Finition
E26R29/72S	Ø 26	Inox	Brossé

Plaque rectangulaire
BORGNE

Infos+ Clous.

Dimensions (mm)
A 60
B 90




Référence	Matière	Finition
00082/31S	Acier	Inox
00082/1S	Laiton	Poli Verni



Plaque carré
BORGNE

Infos+ Clous.

Dimensions (mm)
A 50
B 50




Référence	Matière	Finition
00083/31S	Acier	Inox
00083/1S	Laiton	Poli Verni



Plaque carré
CYLINDRE

Infos+ Clous.

Dimensions (mm)
A 50
B 50



Référence	Matière	Finition
CYL83/31S	Acier	Inox
CYL83/1S	Laiton	Poli Verni






1/2 Ensemble
POIGNÉE TIRAGE



Infos+ Poignée tirage rectangulaire gauche ou droite / plaque palière rectangulaire cylindre inox. Pilier taraudé. Vis relieure.

Dimensions (mm)
A 127
B 60
C 195
D 220




Référence	Fonction	Matière	Finition
UPCYD5356/72V	Clé I - Droite	Inox	Brossé
UPCYG5356/72V	Clé I - Gauche	Inox	Brossé

1/2 Ensemble
POIGNÉE TIRAGE



Infos+ Poignée tirage rectangulaire gauche ou droite / plaque palière rectangulaire A2P** inox. Pilier taraudé. Vis relieure.

Dimensions (mm)
A 127
B 60
C 195
D 220




Référence	Fonction	Matière	Finition
UPSGD5356/72V	A2P** - Droite	Inox	Brossé
UPSGG5356/72V	A2P** - Gauche	Inox	Brossé

1/2 Ensemble
POIGNÉE TIRAGE



Infos+ Plaque borgne antivol avec pilier taraudé pour fixation de l'intérieur. Poignée réversible droite ou gauche. Diamètre 48,5 mm. Vis relieure.

Dimensions (mm)
A 127
B 60
C 195
D 220



Référence	Fonction	Matière	Finition
UP48D5356/72V	Ø48,5 mm - Droite	Inox	Brossé
UP48G5356/72V	Ø48,5 mm - Gauche	Inox	Brossé

1/2 Ensemble
PLAQUE PALIÈRE



Infos+ Plaque rectangulaire percée bec de cane cylindre. Plaque à visser

Dimensions (mm)
A 220
B 50
C 3



Référence	Matière	Finition
UBDCCY80/72V	Inox	Brossé

Différentes combinaisons possibles !
Différentes poignées CADAP peuvent être montées sur la plaque côté intérieur. Merci de nous consulter.



1/2 Ensemble

PALIÈRE




Infos+ Plaque borgne antivol avec piler tarodé pour fixation de l'intérieur. Poignée réversible. Vis reliure. Carré de 7 mm.

Rosaces de fonction (Réf. page 177)



Dimensions (mm)

A 60
B 127
C 60



Référence	Matériau	Finition
UR5356/72V	Inox	Brossé

Bouton

DÉPORTÉ



Infos+ Contre rosace en acier à fixer par vis filet bois.

Dimensions (mm)

A 100
B 100
C 55



Référence	Matériau	Finition
159DP/72S	Inox	Brossé

Rosace

CARRÉE SPÉCIFIQUE




Infos+ A coller.

Dimensions (mm)

A 60
B 60
C 4

Pour modèle :
Palière sur rosace



Référence	Fonction	Matériau	Finition
CYLR74/72V	Clé I	Inox	Brossé

Rosace

CARRÉE SPÉCIFIQUE



Infos+ A coller.

Dimensions (mm)

A 60
B 60
C 4

Pour modèle :
Palière sur rosace



Référence	Fonction	Matériau	Finition
485R74/72V	Ø 48,5	Inox	Brossé

Rosace

CARRÉE SPÉCIFIQUE




Infos+ A coller.

Dimensions (mm)

A 60
B 60
C 4

Pour modèle :
Palière sur rosace



Référence	Fonction	Matériau	Finition
SGR74/72V	A2P**	Inox	Brossé



1/2 Ensemble
PALIÈRE



Infos+ Plaque borgne antivol avec pilièr tarodé pour fixation de l'intérieur. Poignée réversible. Vis reliure.

Dimensions (mm)
A 105
B 45
C 195
D 220




Référence	Fonction	Matière	Finition
U194/100/CY04/19V	Clé I	Laiton	Nickel Mat

1/2 Ensemble
PALIÈRE



Infos+ Plaque borgne antivol avec pilièr tarodé pour fixation de l'intérieur. Poignée réversible. Vis reliure.

Dimensions (mm)
A 105
B 45
C 195
D 220




Référence	Fonction	Matière	Finition
U194/100/SG04/19V	A2P**	Laiton	Nickel Mat

Ensemble
BRETEUIL



Infos+ Vis filet bois et vis reliure d'entraxe 38 mm, carré Heso de 8 mm et 7 mm avec fourreau. Vis pointeau Heso.

Rosaces de fonction
(Réf. page 179)



Dim. (mm)

Référence	A	B	C	Matière	Finition
H004066/72B	50	255	65	Inox	Brossé
H004068/72B	50	335	65	Inox	Brossé

Ensemble
NECKER




Infos+ Vis filet bois et vis reliure d'entraxe 38 mm, carré 7 mm.

Rosaces de fonction
(Réf. page 179)

Dimensions (mm)

A 52
B 220
C 114



Référence	Matière	Finition
005290/31V	Aluminium	Inox




PAIRE DE ROSACES



Infos+ Vis filet bois et vis reliure d'entraxe 38 mm. Contre rosaces métal avec clipsage de la rosace avec «O ring»

Pour modèle de poignées : Breteuil

Dimensions (mm)
A 50
B 8
C 27
D 9



Référence	Fonction	Matériau	Finition
ECLR29/72S	Ciè L	Inox	Brossé
ECYR29/72S	Ciè I	Inox	Brossé
ECDR29/72S	CDDC	Inox	Brossé
ECDR29P72S	CD et DC sans voyant	Inox	Brossé


PAIRE DE ROSACES



Infos+ Vis filet bois.

Pour modèle de poignées : Necker

Dimensions (mm)
A 53
B 10
C 30
D 14




Référence	Fonction	Matériau	Finition
E004019/31V	Pleine	Aluminium	Inox
E004024/31V	Ciè L	Aluminium	Inox
E004025/31V	Ciè I	Aluminium	Inox
E004026/31V	CDDC	Aluminium	Inox

PAIRE DE ROSACES PMR



Infos+ Vis filet bois, carré 6 mm

Dimensions (mm)
A 50
B 7
C 28
D 12




Référence	Fonction	Matériau	Finition
ECDR30H/19V	CDDC	Laiton	Nickel Mat

PAIRE DE ROSACES PMR



Infos+ Vis filet bois, carré 6 mm

Dimensions (mm)
A 50
B 7
C 28
D 12




Référence	Fonction	Matériau	Finition
ECDR30H/1V	CDDC	Laiton	Poli Verni

PAIRE DE ROSACES PMR



Infos+ Vis filet bois, carré 6 mm

Dimensions (mm)
A 50
B 7
C 28
D 12



Référence	Fonction	Matériau	Finition
ECDR30H/37V	CDDC	Laiton	Chromé Mat




PAIRE DE ROSACES PMR

Infos+ Vis filet bois, carré 6 mm

Dimensions (mm)

A 50
B 7
C 28
D 12



Référence	Fonction	Matière	Finition
ECDR30H/4V	CDDC	Laiton	Chromé

Poignées et palières spéciales PMR

Pour les personnes à mobilité réduite, ouvrir une porte n'est pas toujours chose aisée. Surtout lorsque les poignées ou palières ne sont pas adaptées. Voici quelques conseils pour bien aménager les poignées de porte de l'habitat d'une Personne à Mobilité Réduite (PMR).

Il convient de s'assurer que les portes sont adaptées aux PMR. Pour les personnes en fauteuil roulant par exemple, il faut s'assurer que :

- Les portes soient larges : 90 cm minimum.
- Le prolongement du mur du côté de la poignée soit d'au moins 50 cm pour faciliter la manœuvre d'accès.





Christligne Cadap®

**Concepteur, fabricant et distributeur dans
la quincaillerie décorative & technique**

2, rue Marguerite Perey - ZI du Frégy
77610 Fontenay Trésigny
Tél. : +33 1 64 51 37 80
Fax : + 33 1 70 73 45 85

service.commercial@chrisligne.com
commercial.cadap@wanadoo.fr

www.cadap.fr

Groupe *linea* **BERTOMANI®**
DECO SINCE 1946