

*Christlignne* **Cadap**<sup>®</sup>




POIGNÉES DE PORTE  
**GAMME FENÊTRES/PORTES-FENÊTRES**

**OSCILLO-BATTANT**

Infos+ Vis filet métal Ø 5 mm, carré 7 mm.

Dimensions (mm)

- A 145
- B 68
- C 127
- D 28



Référence	Matière	Finition
<b>OB5017/5V</b>	Aluminium	Blanc
<b>OB5017/101V</b>	Aluminium	Noir mat
<b>OB5017/12V</b>	Aluminium	Gris RAL 7016
<b>OB5017/19V</b>	Aluminium	Naturel




**OSCILLO-BATTANT  
2 CLÉS**

Infos+ Vis filet métal Ø 5 mm, carré 7 mm + fourni avec 2 clés de blocage.

Dimensions (mm)

- A 139
- B 68
- C 138
- D 28



Référence	Matière	Finition
<b>OB5019/5V</b>	Aluminium	Blanc
<b>OB5019/101V</b>	Aluminium	Noir mat
<b>OB5019/12V</b>	Aluminium	Gris RAL 7016
<b>OB5019/19V</b>	Aluminium	Naturel




**OSCILLO-BATTANT  
AVEC BOUTON POUSSOIR**

Infos+ Vis filet métal Ø 5 mm, carré 7 mm. Verrouillable par bouton poussoir.

Dimensions (mm)

- A 139
- B 68
- C 138
- D 28



Référence	Matière	Finition
<b>OB5022/5V</b>	Aluminium	Blanc
<b>OB5022/101V</b>	Aluminium	Noir mat
<b>OB5022/12V</b>	Aluminium	Gris RAL 7016
<b>OB5022/19V</b>	Aluminium	Naturel



## OSCILLO-BATTANT



Infos+ Vis filet métal Ø 5 mm, carré 7 mm.

Dimensions (mm)

- A 152
- B 64
- C 127
- D 57



Référence	Matériau	Finition
<b>OB4078/72S</b>	Inox	Brossé

## OSCILLO-BATTANT



Infos+ Vis filet métal Ø 5 mm, carré 7 mm.

Dimensions (mm)

- A 131
- B 68
- C 125
- D 29



Référence	Matériau	Finition
<b>OB4083/72S</b>	Inox	Brossé

Poignée de porte et de porte-fenêtre

## LAFAYETTE



Infos+ Vis filet bois, entraxe 43 mm, carré 7 mm taillé fraisé. Sous construction en acier.

Dimensions (mm)

- A 145
- B 63
- C 135
- D 34



Référence	Matériau	Finition
<b>BPCY4074/72B</b>	Inox	Brossé

Poignée de fenêtre

## POIGNÉE/PLATINE



Infos+ Vis filet métal Ø 5 mm, entraxe 43 mm, carré 7 mm.

Dimensions (mm)

- A 135
- B 66
- C 108
- D 52



Référence	Matériau	Finition
<b>BP4078/72S</b>	Inox	Brossé


## PAIRE DE ROSACES SPÉCIFIQUES



Infos+ 2 vis bois. Sous construction plastique.

Dimensions (mm)

- A 62
- B 32



Référence	Fonction	Matériau	Finition
<b>E00R72/72S</b>	Borgne	Inox	Brossé
<b>ECYR72/72S</b>	Clé I	Inox	Brossé
<b>EBDCR72/72S</b>	BDC	Inox	Brossé



**OSCILLO-BATTANT**

Infos+ Vis filet métal Ø 5 mm, carré 7 mm.

Dimensions (mm)

- A 160
- B 68
- C 139
- D 28



Référence	Matière	Finition
<b>OB5038/5V</b>	Aluminium	Blanc
<b>OB5038/19V</b>	Aluminium	Naturel
<b>OB5038/32V</b>	Aluminium	Champagne



**OSCILLO-BATTANT  
2 CLÉS**

Infos+ Vis filet métal Ø 5 mm, carré 7 mm + fourni avec 2 clés de blocage.

Dimensions (mm)

- A 148
- B 67
- C 134
- D 28



Référence	Matière	Finition
<b>OB5016/5V</b>	Aluminium	Blanc
<b>OB5016/19V</b>	Aluminium	Naturel
<b>OB5016/32V</b>	Aluminium	Champagne



**Les oscillo-battants ont évolué pour plus de sécurité**

**1** Spécialement pour les enfants, les oscillo-battants avec boutons poussoir, empêchent les plus petits d'ouvrir la fenêtre. En effet, un enfant ne parvient pas à coordonner 2 mouvements simultanément. Il ne peut donc à la fois pousser sur le bouton de l'oscillo-battant et tourner la poignée.

**2** Spécialement conçu contre les intrusions de l'extérieur, les oscillo-battants avec clés permettent à l'adulte de partir serein une fois la fenêtre fermée, pour plus de sécurité.

Ensemble

## POIGNÉE/PLAQUE ÉTROITE AVEC PILIER

Infos+ Vis reliure, carré de 7 mm. Plaque extérieure borgne avec pilier taraudé pour fixation de l'intérieur.

Dimensions (mm)

- A 129
- B 24
- C 195
- D 230




Référence	Fonction	Matériau	Finition
<b>CY5231/5V</b>	Clé I	<b>Aluminium</b>	Blanc
<b>SCY5231/12V</b>	Clé I	<b>Aluminium</b>	Gris RAL 7016



Ensemble

## POIGNÉE/PLAQUE ÉTROITE AVEC COL RACCOURCI COTÉ PILIER



Infos+ Vis traversantes, carré de 7 mm.

Dimensions (mm)

- A 130
- B 25
- C 195
- D 235



Référence	Fonction	Matériau	Finition
<b>CY5236/5V</b>	Clé I	<b>Aluminium</b>	Blanc
<b>CY5236/19V</b>	Clé I	<b>Aluminium</b>	Naturel





Ensemble

## POIGNÉE/PLAQUE ÉTROITE AVEC PILIER

Infos+ Vis traversantes recoupables, carré de 7 mm tournant.

Dimensions (mm)

- A 125
- B 24
- C 195
- D 222



Référence	Fonction	Matériau	Finition
<b>CY5208/5V</b>	Clé I	<b>Aluminium</b>	Blanc

Ensemble

## POIGNÉE/PLAQUE ÉTROITE AVEC PILIER



Infos+ Vis traversantes, carré de 7 mm.

Dimensions (mm)

- A 127
- B 24
- C 195
- D 232



Référence	Fonction	Matériau	Finition
<b>ACY5231/5V</b>	Clé I	<b>Aluminium</b>	Blanc

Ensemble

**POIGNÉE/PLAQUE  
ÉTROITE AVEC COL  
RACCOURCI COTÉ PILIER**



Infos+ Vis traversantes,  
carré de 7 mm.

Dimensions (mm)

- A 127
- B 24
- C 195
- D 232



Référence	Fonction	Matière	Finition
<b>ACY5236/5V</b>	Clé I	<b>Aluminium</b>	Blanc

Ensemble

**POIGNÉE/PLAQUE  
ÉTROITE**

Infos+ Vis reliure, carré de 7 mm.

Dimensions (mm)

- A 125
- B 29
- C 195
- D 222



Référence	Fonction	Matière	Finition
<b>CY5226/19V</b>	Clé I	<b>Aluminium</b>	Naturel

Ensemble

**POIGNÉE/PLAQUE  
ÉTROITE AVEC COL RACCOURCI**

Infos+ Vis reliure, carré de 7 mm.

Dimensions (mm)

- A 125
- B 29
- C 195
- D 222



Référence	Fonction	Matière	Finition
<b>CY5221/19V</b>	Clé I	<b>Aluminium</b>	Naturel

Ensemble

**JAUÈS  
POIGNÉE/PLAQUE ÉTROITE**



Infos+ Vis reliure, carré  
de 7 mm.

Dimensions (mm)

- A 138
- B 24
- C 195
- D 219



Référence	Fonction	Matière	Finition
<b>SCY5301/72B</b>	Clé I	<b>Inox</b>	Brossé

1/2 Ensemble

## BOSCO POIGNÉE/PLAQUE ÉTROITE


Infos+ 2 vis reliure. Carré 7 mm.

Dimensions (mm)

A 121  
B 29  
C 195  
D 220



Référence	Fonction	Matériau	Finition
<b>005010/5V</b>	Clé I	<b>Aluminium</b>	Laqué Blanc
<b>005010/19V</b>	Clé I	<b>Aluminium</b>	Naturel



1/2 Ensemble

## BOSCO POIGNÉE AVEC COL RACCOURCI/PLAQUE ÉTROITE

Infos+ 2 vis reliure. Carré plein 7 x 90 mm.

Dimensions (mm)

A 124  
B 29  
C 195  
D 220



Référence	Fonction	Matériau	Finition
<b>005011/5V</b>	Clé I	<b>Aluminium</b>	Laqué Blanc
<b>005011/19V</b>	Clé I	<b>Aluminium</b>	Naturel



1/2 Ensemble

## CURIE POIGNÉE/PLAQUE ÉTROITE



Infos+ Vis filet bois ou vis reliure, carré Heso de 7 mm et clé Allen.

Dimensions (mm)

A 135  
B 20  
C 195  
D 218



Référence	Fonction	Matériau	Finition
<b>USCY5285/5B</b>	Clé I	<b>Inox</b>	Blanc
<b>USCY5285/72B</b>	Clé I	<b>Inox</b>	Brossé



1/2 Ensemble

**ARIANE**  
PLAQUE ÉTROITE AVEC PILIER



**Infos+** Plaque pilier taraudé. Fixation : Vis filet métal recoupable M4 pour assemblage avec autre demi ensemble d'entraxe de vis 195 mm. Poignée sans ressort de rappel permettant de remonter la poignée pour la fermeture des serrures 3 points.

Dimensions (mm)


- A 120
- B 25
- C 195
- D 223



Référence	Fonction	Matière	Finition
<b>CID1159/PVDV</b>	Clé I - Droit	Laiton	PVD
<b>CIG1159/PVDV</b>	Clé I - Gauche	Laiton	PVD

Ensemble

**ARIANE**  
PLAQUE ÉTROITE AVEC PILIER



**Infos+** Vis relieure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Poignée sans ressort de rappel permettant de remonter la poignée pour la fermeture des serrures 3 points.

Dimensions (mm)

- A 120
- B 25
- C 195
- D 223



Référence	Fonction	Matière	Finition
<b>CIDPTCIG1159/PVDB 1</b>	Clé I	Laiton	PVD
<b>CIGPTCID1159/PVDB 2</b>	Clé I	Laiton	PVD

**Informations complémentaires**

- 1** Poignée droite/Plaque étroite cylindre avec pilier taraudé + poignée gauche / plaque étroite cylindre percé.
- 2** Poignée gauche/Plaque étroite cylindre avec pilier taraudé + poignée droite / plaque étroite cylindre percé.

1/2 Ensemble

**ARIANE**  
POIGNÉE COL RALLONGÉ SUR  
PLAQUE ÉTROITE AVEC PILIER



**Infos+** Plaque pilier taraudé. Fixation : Vis filet métal recoupable M4 pour assemblage avec autre demi ensemble d'entraxe de vis 195 mm. Poignée sans ressort de rappel permettant de remonter la poignée pour la fermeture des serrures 3 points.

Dimensions (mm)

- A 25
- B 195
- C 58



Référence	Fonction	Matière	Finition
<b>CIDC1159/PVDB</b>	Clé I - Droit	Laiton	PVD
<b>CIGC1159/PVDB</b>	Clé I - Gauche	Laiton	PVD

Ensemble

**ARIANE**  
PLAQUE ÉTROITE AVEC PILIER



**Infos+** Le sens (ex : droite) détermine la poignée qui se trouve à l'extérieur. Entraxe de serrure 92 mm. Vis relieure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Poignée sans ressort et avec vis pointeau. Carré fourni avec fourreau 8 mm.

Dimensions (mm)

- A 25
- B 92



Référence	Fonction	Matière	Finition
<b>VCYD1159/PVDB</b>	Clé I - Droit	Laiton	PVD
<b>VCYG1159/PVDB</b>	Clé I - Gauche	Laiton	PVD



1/2 Ensemble

## PRÉLUDE PLAQUE ÉTROITE AVEC PILIER



**Infos+** Plaque antivol pour pose à l'extérieur. Vis filet métal recoupable M4 pour assemblage avec autre demi ensemble d'entraxe de vis 195 mm. Poignée sans ressort de rappel permettant de remonter la poignée pour la fermeture des serrures 3 points.

Dimensions (mm)

- A 120
- B 25
- C 195
- D 223



Référence	Fonction	Matière	Finition
<b>C11130/PVDV</b>	Clé I	Laiton	PVD

1/2 Ensemble

## PRÉLUDE POIGNÉE COL RALLONGÉ SUR PLAQUE ÉTROITE AVEC PILIER



**Infos+** Plaque pilier taraudé. Vis filet métal recoupable M4 pour assemblage avec autre demi ensemble d'entraxe de vis 195 mm. Poignée sans ressort de rappel permettant de remonter la poignée pour la fermeture des serrures 3 points.

Dimensions (mm)

- A 25
- B 195
- C 67



Référence	Fonction	Matière	Finition
<b>CIC1130PVD</b>	Clé I	Laiton	PVD

1/2 Ensemble

## PRÉLUDE POIGNÉE COL RACCOURCI SUR PLAQUE ÉTROITE AVEC PILIER




**Infos+** Plaque pilier taraudé. Vis filet métal recoupable M4 pour assemblage avec autre demi ensemble d'entraxe de vis 195 mm. Poignée sans ressort de rappel permettant de remonter la poignée pour la fermeture des serrures 3 points.

Dimensions (mm)

- A 25
- B 195
- C 34



Référence	Fonction	Matière	Finition
<b>CIR1130/PVDV</b>	Clé I	Laiton	PVD
<b>CIR1130/1B</b>	Clé I	Laiton	Poli Verni



Ensemble

## PRÉLUDE PLAQUE ÉTROITE AVEC PILIER




**Infos+** Entraxe de serrure 92 mm. Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Poignée sans ressort et avec vis pointeau. Carré fourni avec fourreau 8 mm.

Dimensions (mm)

- A 25
- B 92



Référence	Fonction	Matière	Finition
<b>VCY1130/PVDB</b>	Clé I	Laiton	PVD
<b>VCY1130/1B</b>	Clé I	Laiton	Poli Verni



1/2 Ensemble

**DRAKAR**  
POIGNÉE COL RALLONGÉ SUR  
PLAQUE ÉTROITE AVEC PILIER



*Infos+* Plaque pilier taraudé. Vis filet métal recoupable M4 pour assemblage avec autre demi ensemble d'entraxe de vis 195 mm. Poignée sans ressort de rappel permettant de remonter la poignée pour la fermeture des serrures 3 points.

Dimensions (mm)

- A 25
- B 195
- C 73



Référence	Fonction	Matière	Finition
<b>CIC1241/PVDB</b>	Clé I	Laiton	PVD

Ensemble


**DRAKAR**  
PLAQUE ÉTROITE AVEC PILIER



*Infos+* Entraxe de serrure 92 mm. Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Poignée sans ressort et avec vis pointeau. Carré fourni avec fourreau 8 mm.

Dimensions (mm)

- A 25
- B 92



Référence	Fonction	Matière	Finition
<b>VCY1241PVDV</b>	Clé I	Laiton	PVD

1/2 Ensemble


**CHINON**  
PLAQUE ÉTROITE



*Infos+* Vis reliure au décor, carré de 7 mm, clé Allen.

Dimensions (mm)

- A 123
- B 28
- C 195
- D 238



Référence	Fonction	Matière	Finition
<b>USC703120S</b>	Clé I	Zamak/Acier	Vieux Fer
<b>USC7031ROS</b>	Clé I	Zamak/Acier	Rouille





# *Christligne* **Cadap**<sup>®</sup>

**Concepteur, fabricant et distributeur dans  
la quincaillerie décorative & technique**

---

2, rue Marguerite Perey - ZI du Frégy  
77610 Fontenay Trésigny  
Tél. : +33 1 64 51 37 80  
Fax : + 33 1 70 73 45 85

service.commercial@chrisligne.com  
commercial.cadap@wanadoo.fr

[www.cadap.fr](http://www.cadap.fr)

Groupe *linea* **BERTOMANI**<sup>®</sup>  
DECO SINCE 1946