
Modèle JOFFRIN



Fiche technique - Cadap®

Type Plaque/Palière

Gamme Moderne ECO



Référence produit

½ Palière UCY5211/38S
1 ensemble CYL avec ressort CYAR1851/38S

Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

A 122

B 40

C 195

D 220

Matière

Aluminium

Finition

Inox velours

Description

Côté palière extérieure avec poignée de tirage rectangulaire de 80 mm de hauteur, déportée de 60 mm avec plaque de renfort à l'intérieur percement cylindre.

Poignée de forme rectangulaire avec un angle de 90 °en aluminium et finition inox velours. De 122 mm de longueur, saillie de 45 mm de hauteur et de 9 mm d'épaisseur se terminant en embout droit.

Montée directement sur la plaque en aluminium de même finition, de forme rectangulaire de 7 mm d'épaisseur, de hauteur 220 mm, largeur 40 mm. Entraxe de fixation de 195 mm.

Assemblée par un serre-clips qui rend solidaire la poignée avec ressort de rappel.

Cet ensemble est fourni avec un carré de 7 mm dit tige à talons, des vis bouchons tête hexagonale pour montage rapide monobloc pour épaisseur de porte de 40 à 45 mm en fonction cylindre.

Contact Cadap®: Tél.: 01 64 51 37 80 - Fax: 01 70 73 45 85 - Email: commercial.cadap@wanadoo.fr