

Christlignè **Cadap**[®]



POIGNÉES DE PORTE
GAMME MODERNE

Les modèles noirs proposés dans ce catalogue offrent une grande adaptabilité à tous types d'habitats que l'on soit dans le neuf ou la rénovation.

Ces produits issus de la **sélection Black*** sont idéaux pour un style de porte moderne, à des prix très compétitifs et abordables.

* Noir

Ensemble
MEUDON



Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)
A 124
B 40
C 195
D 224




Référence	Fonction	Matériau	Finition
001815/101B	BDC	Aluminium/Acier	Noir Mat
001816/101B	Clé L	Aluminium/Acier	Noir Mat
CD1815/101B	CDDC	Aluminium/Acier	Noir Mat
CY1816/101B	Clé I	Aluminium/Acier	Noir Mat

Ensemble
MEUDON



Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm et vis filet bois. Poignées avec vis poin-teau pour serrage sur carré de 7 mm. Ressort de rappel.

Dimensions (mm)
A 50
B 130
C 60



Rosaces de fonction
(Réf. page 98)



Référence	Matériau	Finition
001817/101B	Aluminium/Acier	Noir Mat

Ensemble
PERNEY



Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)
A 118
B 41
C 195
D 240



Référence	Fonction	Matériau	Finition
004955/101B	BDC	Zamak/Acier	Noir Mat
004956/101B	Clé L	Zamak/Acier	Noir Mat
CD4955/101B	CDDC	Zamak/Acier	Noir Mat
CY4956/101B	Clé I	Zamak/Acier	Noir Mat

Ensemble
AZURY

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Sans ressort de rappel.

Dimensions (mm)

- A 119
- B 40
- C 195
- D 223



Référence	Fonction	Matériau	Finition
004035/101B	BDC	Aluminium/Acier	Noir Mat
004036/101B	Clé L	Aluminium/Acier	Noir Mat
CD4035/101B	CDDC	Aluminium/Acier	Noir Mat
CY4036/101B	Clé I	Aluminium/Acier	Noir Mat

Ensemble
AZUR

Entraxe
165 mm

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Plaque renforcée avec platine acier. Carré C7 mm.

Dimensions (mm)

- A 121
- B 43
- C 165
- D 212



Référence	Fonction	Matériau	Finition
004000/101B	BDC	Aluminium	Noir Mat
004001/101B	Clé L	Aluminium	Noir Mat
CD4000/101B	CDDC	Aluminium	Noir Mat
CY4001/101B	Clé I	Aluminium	Noir Mat


Ensemble
AZUR

Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm et vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm taillé fraisé. Ressort de rappel.

Rosaces de fonction
(Réf. page 98)

Dimensions (mm)

- A 50
- B 110
- C 56




Référence	Matériau	Finition
004003/101B	Aluminium	Noir Mat

CRÉMONE

Infos+ Vis filet métal Ø 5 mm, carré 7 mm.

Dimensions (mm)

- A 29
- B 67
- C 81
- D 49



Référence	Matériau	Finition
004002/101V	Aluminium	Noir Mat

**Ensemble
DIANE**

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré de 7 mm. Plaque renforcée avec platine acier.

Dimensions (mm)

- A 128
- B 42
- C 195
- D 240




Référence	Fonction	Matière	Finition
004010/10B	BDC	Aluminium	Noir brillant
004011/10B	Clé L	Aluminium	Noir brillant
CD4010/10B	CDDC	Aluminium	Noir brillant
CY4011/10B	Clé I	Aluminium	Noir brillant

CRÉMONE

Infos+ Vis filet métal Ø 5 mm, carré 7 mm.

Dimensions (mm)

- A 29
- B 67
- C 81
- D 49



Référence	Matière	Finition
004002/10V	Aluminium	Noir brillant


**Ensemble
TERNON**

Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm ou vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm taillé. Ressort de rappel.

Rosaces de fonction (Réf. page 101)

Dimensions (mm)

- A 52
- B 145
- C 60



Référence	Matière	Finition
009052/101B	Aluminium/Acier	Noir Mat


**Ensemble
JOFFRIN**

Infos+ Vis filet bois et vis reliure d'entraxe 38 mm.

Rosaces de fonction (Réf. page 101)

Dimensions (mm)

- A 50
- B 123
- C 54



Référence	Matière	Finition
001852/101B	Aluminium/Acier	Noir Mat

Ensemble VELIZY

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)

A 140
B 44
C 195
D 236



Référence	Fonction	Matière	Finition
001800/42B	BDC	Aluminium/Acier	Canon de fusil
001801/42B	Clé L	Aluminium/Acier	Canon de fusil
CD1800/42B	CDDC	Aluminium/Acier	Canon de fusil
CY1801/42B	Clé I	Aluminium/Acier	Canon de fusil


Ensemble VELIZY

Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm et vis filet bois. Poignées avec vis poin-teau pour serrage sur carré de 7 mm. Contre rosace Zamak vissée. Ressort de rappel.

Rosaces de fonction
(Réf. page 101)

Dimensions (mm)

A 52
B 144
C 54



Référence	Matière	Finition
001802/424B	Aluminium/Zamak	Canon de fusil

Ensemble NEUILLY

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)

A 137
B 44
C 195
D 237



Référence	Fonction	Matière	Finition
004945/42B	BDC	Aluminium/Acier	Canon de fusil
004946/42B	Clé L	Aluminium/Acier	Canon de fusil
CD4945/42B	CDDC	Aluminium/Acier	Canon de fusil
CY4946/42B	Clé I	Aluminium/Acier	Canon de fusil


Ensemble NEUILLY

Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm et vis filet bois. Poignées avec vis poin-teau pour serrage sur carré de 7 mm. Contre rosace Zamak vissée. Ressort de rappel.

Rosaces de fonction
(Réf. page 101)

Dimensions (mm)

A 52
B 141
C 50



Référence	Matière	Finition
004947/424B	Aluminium/Zamak	Canon de Fusil/ Nickel brillant

Ensemble
OTAWA



Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)
A 130
B 40
C 195
D 225




Référence	Fonction	Matériau	Finition
001835/42B	BDC	Aluminium/Acier	Canon de fusil
001836/42B	Clé L	Aluminium/Acier	Canon de fusil
CD1835/42B	CDDC	Aluminium/Acier	Canon de fusil
CY1836/42B	Clé I	Aluminium/Acier	Canon de fusil

Ensemble
OTAWA



Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm et vis fileté bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm. Ressort de rappel.

Dimensions (mm)
A 50
B 130
C 55



Rosaces de fonction
(Réf. page 98)



Référence	Matériau	Finition
001837/42B	Aluminium/Acier	Canon de fusil

Ensemble
AZURY



Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)
A 119
B 40
C 195
D 223



Référence	Fonction	Matériau	Finition
004035/42B	BDC	Aluminium/Acier	Canon de fusil
004036/42B	Clé L	Aluminium/Acier	Canon de fusil
CD4035/42B	CDDC	Aluminium/Acier	Canon de fusil
CY4036/42B	Clé I	Aluminium/Acier	Canon de fusil

Ensemble
AZUR



Entraxe
165 mm

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Plaque renforcée avec platine acier. Carré C7 mm.

Dimensions (mm)
A 121
B 43
C 165
D 212



Référence	Fonction	Matériau	Finition
004000/42B	BDC	Aluminium/Acier	Canon de fusil
004001/42B	Clé L	Aluminium/Acier	Canon de fusil
CD4000/42B	CDDC	Aluminium/Acier	Canon de fusil
CY4001/42B	Clé I	Aluminium/Acier	Canon de fusil

**Ensemble
CLARY**

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Ressort de rappel.

Dimensions (mm)
A 115
B 39
C 195
D 243




Référence	Fonction	Matière	Finition
005430/19BF	BDC	Zamak/Acier	Nickel Mat
005431/19BF	Clé L	Zamak/Acier	Nickel Mat
CD5430/19BF	CDDC	Zamak/Acier	Nickel Mat
CYAR5431/19BF	Clé I	Zamak/Acier	Nickel Mat

**Ensemble
CLARY**

Infos+ Vis filet bois et vis reliure d'entraxe 38 mm.

Rosaces de fonction
(Réf. page 98)

Dimensions (mm)
A 51
B 115
C 55



Référence	Matière	Finition
005432/19BF	Zamak/Acier	Nickel Mat

**Ensemble
MISTA**

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Ressort de rappel.

Dimensions (mm)
A 140
B 39
C 195
D 240




Référence	Fonction	Matière	Finition
005425/19BF	BDC	Zamak/Acier	Nickel Mat
005426/19BF	Clé L	Zamak/Acier	Nickel Mat
CD5425/19BF	CDDC	Zamak/Acier	Nickel Mat
CYAR5426/19BF	Clé I	Zamak/Acier	Nickel Mat

**Ensemble
MISTA**

Infos+ Vis filet bois et vis reliure d'entraxe 38 mm.

Rosaces de fonction
(Réf. page 98)

Dimensions (mm)
A 51
B 125
C 50



Référence	Matière	Finition
005427/19BF	Zamak/Acier	Nickel Mat



Ensemble
PIRÉE

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Ressort de rappel.

Dimensions (mm)

- A 130
- B 39
- C 195
- D 240



Référence	Fonction	Matériau	Finition
005420/19BF	BDC	Zamak/Acier	Nickel Mat
005421/19BF	Clé L	Zamak/Acier	Nickel Mat
CD5420/19BF	CDDC	Zamak/Acier	Nickel Mat
CYAR5421/19BF	Clé I	Zamak/Acier	Nickel Mat


Ensemble
PIRÉE

Infos+ Vis filet bois et vis reliure d'entraxe 38 mm.

Rosaces de fonction
(Réf. page 98)

Dimensions (mm)

- A 51
- B 120
- C 65



Référence	Matériau	Finition
005422/19BF	Zamak/Acier	Nickel Mat

Ensemble
LARIS

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Ressort de rappel.

Dimensions (mm)

- A 115
- B 40
- C 195
- D 222



Référence	Fonction	Matière	Finition
005435/19BF	BDC	Zamak/Acier	Nickel Mat
005436/19BF	Clé L	Zamak/Acier	Nickel Mat
CD5435/19BF	CDDC	Zamak/Acier	Nickel Mat
CYAR5436/19BF	Clé I	Zamak/Acier	Nickel Mat



Ensemble
LARIS

Infos+ Vis filet bois et vis reliure d'entraxe 38 mm.

Rosaces de fonction
(Réf. page 102)

Dimensions (mm)

- A 51
- B 115
- C 50



Référence	Matière	Finition
005437/19BF	Zamak/Acier	Nickel Mat

Ensemble
LAUZA

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Ressort de rappel.

Dimensions (mm)

- A 130
- B 41
- C 195
- D 223



Référence	Fonction	Matière	Finition
005415/19BF	BDC	Zamak/Acier	Nickel Mat
005416/19BF	Clé L	Zamak/Acier	Nickel Mat
CD5415/19BF	CDDC	Zamak/Acier	Nickel Mat
CYAR5416/19BF	Clé I	Zamak/Acier	Nickel Mat


Ensemble
LAUZARY

Infos+ Vis filet bois et vis reliure d'entraxe 38 mm.

Rosaces de fonction
(Réf. page 102)

Dimensions (mm)

- A 51
- B 125
- C 57



Référence	Matière	Finition
005392/19BF	Zamak/Acier	Nickel Mat

Ensemble
IENA



Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)
A 134
B 41
C 195
D 220



Référence	Fonction	Matériau	Finition
001605194B	BDC	Zamak	Nickel Mat/Brillant
001606194B	Clé L	Zamak	Nickel Mat/Brillant
CD1605194B	CDDC	Zamak	Nickel Mat/Brillant
CY1606194B	Clé I	Zamak	Nickel Mat/Brillant

Ensemble
IENA



Entraxe
165 mm

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré de 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)
A 134
B 40
C 165
D 191



Référence	Fonction	Matériau	Finition
001795/194B	BDC	Zamak	Nickel Mat/Brillant
001796/194B	Clé L	Zamak	Nickel Mat/Brillant
CD1795/194B	CDDC	Zamak	Nickel Mat/Brillant
CY1796/194B	Clé I	Zamak	Nickel Mat/Brillant


Ensemble
IENA



Infos+ Fixation : Vis reliure d'entraxe 38 mm et vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm. Contre rosace Zamak vissée. Ressort de rappel.

Rosaces de fonction
(Réf. page 98)

Dimensions (mm)
A 50
B 140
C 70



Référence	Matériau	Finition
001607194I	Zamak	Nickel Mat/Brillant

Poignée/Platine
IENA



Infos+ Vis filet métal Ø 5 mm, carré 7 mm.

Dimensions (mm)
A 66
B 15
C 65



Référence	Matériau	Finition
BP1607/194B	Zamak	Nickel Mat/Brillant

Ensemble

JUSSIEU L

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)

- A 135
- B 40
- C 195
- D 219



Référence	Fonction	Matière	Finition
001565L/194B	BDC	Aluminium/Acier	Nickel Mat/Brillant
001566L/194B	Clé L	Aluminium/Acier	Nickel Mat/Brillant
CD1565L/194B	CDDC	Aluminium/Acier	Nickel Mat/Brillant
CY1566L/194B	Clé I	Aluminium/Acier	Nickel Mat/Brillant

Ensemble

JESSIA

Entraxe
165 mm

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré de 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)

- A 134
- B 40
- C 165
- D 191



Référence	Fonction	Matière	Finition
001830/194B	BDC	Aluminium/Acier	Nickel Mat/Brillant
001831/194B	Clé L	Aluminium/Acier	Nickel Mat/Brillant
CD1830/194B	CDDC	Aluminium/Acier	Nickel Mat/Brillant
CY1831/194B	Clé I	Aluminium/Acier	Nickel Mat/Brillant

Ensemble


JUSSIEU L

Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm ou vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm. Ressort de rappel.

Rosaces de fonction
(Réf. page 98)

Dimensions (mm)

- A 49
- B 141
- C 57




Référence	Matière	Finition
001567L/194B	Aluminium/Acier	Nickel Mat/Brillant

CRÉMONE

Infos+ Vis filet métal Ø 5 mm, carré 7 mm.

Dimensions (mm)

- A 28
- B 66
- C 103
- D 57




Référence	Matière	Finition
001568/194I	Zamak	Nickel Mat/Brillant

Ensemble
DAUPHINE L

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)
A 131
B 40
C 195
D 220



Référence	Fonction	Matière	Finition
001560L/194B	BDC	Aluminium/Acier	Nickel Mat/Brillant
001561L/194B	Clé L	Aluminium/Acier	Nickel Mat/Brillant
CD1560L/194B	CDDC	Aluminium/Acier	Nickel Mat/Brillant
CY1561L/194B	Clé I	Aluminium/Acier	Nickel Mat/Brillant

Ensemble
DELFINA

Entraxe
165 mm

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré de 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)
A 132
B 41
C 165
D 191




Référence	Fonction	Matière	Finition
001725/194S	BDC	Aluminium/Acier	Nickel Mat/Brillant
001726/194S	Clé L	Aluminium/Acier	Nickel Mat/Brillant
CD1725/194S	CDDC	Aluminium/Acier	Nickel Mat/Brillant
CY1726/194S	Clé I	Aluminium/Acier	Nickel Mat/Brillant

Ensemble
DAUPHINE L

Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm ou vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm. Ressort de rappel.

Rosaces de fonction
(Réf. page 98)

Dimensions (mm)
A 50
B 135
C 60




Référence	Matière	Finition
001562L/194B	Aluminium/Acier	Nickel Mat/Brillant

CRÉMONE

Infos+ Vis filet métal Ø 5 mm, carré 7 mm.

Dimensions (mm)
A 28
B 66
C 105
D 60



Référence	Matière	Finition
001563194B	Zamak	Nickel Mat/Brillant

Ensemble
DIANE

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Plaque renforcée avec platine acier.

Dimensions (mm)

- A 128
- B 42
- C 195
- D 240



Référence	Fonction	Matière	Finition
004010/19BF	BDC	Zamak/Acier	Nickel Mat
004011/19BF	Clé L	Zamak/Acier	Nickel Mat
CD4010/19BF	CDDC	Zamak/Acier	Nickel Mat
CY4011/19BF	Clé I	Zamak/Acier	Nickel Mat
CYAR4011/19BF	Clé I avec ressort	Zamak/Acier	Nickel Mat

Ensemble
DIANETA

Entraxe
165 mm

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré de 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)

- A 125
- B 38
- C 165
- D 195



Référence	Fonction	Matière	Finition
005325/19BF	BDC	Zamak/Acier	Nickel Mat
005326/19BF	Clé L	Zamak/Acier	Nickel Mat
CD5325/19BF	CDDC	Zamak/Acier	Nickel Mat
CY5326/19BF	Clé I	Zamak/Acier	Nickel Mat


Ensemble
DIANE

Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm et vis filet bois. Poignées avec vis poin-teau pour serrage sur carré de 7 mm.

Rosaces de fonction
(Réf. page 98)

Dimensions (mm)

- A 50
- B 130
- C 59



Référence	Matière	Finition
004012/19BF	Zamak	Nickel Mat


Ensemble
DIANE

Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm et vis filet bois. Poignées avec vis poin-teau pour serrage sur carré de 7 mm.

Rosaces de fonction
(Réf. page 102)

Dimensions (mm)

- A 50
- B 130
- C 60



Référence	Matière	Finition
004942/19BF	Zamak/Inox	Nickel Mat

Ensemble
OCÉANE L



Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré de 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)
A 135
B 38
C 195
D 218



Référence	Fonction	Matériau	Finition
001530L/19B	BDC	Aluminium/Acier	Nickel Mat
001531L/19B	Clé L	Aluminium/Acier	Nickel Mat
CD1530L/19B	CDDC	Aluminium/Acier	Nickel Mat
CY1531L/19B	Clé I	Aluminium/Acier	Nickel Mat

Ensemble
OCÉANE



Entraxe
165 mm

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré de 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)
A 134
B 38
C 165
D 210




Référence	Fonction	Matériau	Finition
001790/19B	BDC	Aluminium/Acier	Nickel Mat
001791/19B	Clé L	Aluminium/Acier	Nickel Mat
CD1790/19B	CDDC	Aluminium/Acier	Nickel Mat
CY1791/19B	Clé I	Aluminium/Acier	Nickel Mat

Ensemble
OCÉANE



Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm ou vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm. Ressort de rappel

Dimensions (mm)
A 50
B 144
C 54



Rosaces de fonction
(Réf. page 98)



Référence	Matériau	Finition
001532/19B	Laiton	Nickel Mat


CRÉMONE



Infos+ Vis filet bois métal, carré 7 mm.

Associée aux modèles de poignées : Sara, Egée L, Océane

Dimensions (mm)
A 29
B 66
C 99
D 44



Référence	Matériau	Finition
001137/19B	Laiton	Nickel Mat

Ensemble

VALENCE L

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)

- A 143
- B 40
- C 195
- D 224



Référence	Fonction	Matière	Finition
001580L/194B	BDC	Aluminium/Acier	Nickel Mat/Brillant
001581L/194B	Clé L	Aluminium/Acier	Nickel Mat/Brillant
CD1580L/194B	CDDC	Aluminium/Acier	Nickel Mat/Brillant
CY1581L/194B	Clé I	Aluminium/Acier	Nickel Mat/Brillant

Ensemble


VALENCE

Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm ou vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm. Ressort de rappel. Contre rosaces Zamak vissée.

Rosaces de fonction
(Réf. page 98)

Dimensions (mm)

- A 50
- B 135
- C 65



Référence	Matière	Finition
001582374I	Zamak	Nickel Mat/Brillant

Poignée/Platine

VALENCE

Infos+ Vis filet métal Ø 5 mm, carré 7 mm.

Dimensions (mm)

- A 152
- B 66
- C 132
- D 27



Référence	Matière	Finition
BP1582374V	Zamak	Nickel Mat/Brillant


CRÉMONE

Infos+ Vis filet métal Ø 5 mm, carré 7 mm.

Dimensions (mm)

- A 27
- B 66
- C 102
- D 57

Associée aux modèles de poignées :
Wagram, Valence L



Référence	Matière	Finition
001623/194I	Zamak	Nickel Mat/Brillant

Ensemble
LUDE

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)

- A 122
- B 38
- C 195
- D 193



Référence	Fonction	Matière	Finition
001840/19B	BDC	Zamak/Acier	Nickel Mat
001841/19B	Clé L	Zamak/Acier	Nickel Mat
CD1840/19B	CDDC	Zamak/Acier	Nickel Mat
CY1841/19B	Clé I	Zamak/Acier	Nickel Mat

Ensemble
LUDON

Entraxe
165 mm

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré de 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)

- A 122
- B 38
- C 165
- D 193



Référence	Fonction	Matière	Finition
001740/19BF	BDC	Zamak/Acier	Nickel Mat
001741/19BF	Clé L	Zamak/Acier	Nickel Mat
CD1740/19BF	CDDC	Zamak/Acier	Nickel Mat
CY1741/19BF	Clé I	Zamak/Acier	Nickel Mat


Ensemble
LUDON

Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm ou vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm. Ressort de rappel.

Rosaces de fonction
(Réf. page 98)

Dimensions (mm)

- A 50
- B 122
- C 54



Référence	Matière	Finition
001742/19BF	Zamak/Acier	Nickel Mat


CRÉMONE

Infos+ Vis filet bois métal Ø 5 mm, carré C7x70 mm.

Dimensions (mm)

- A 32
- B 74
- C 94

Associée aux modèles de poignées :
Auber, Ludon



Référence	Matière	Finition
004808/19V	Zamak	Nickel Mat

Ensemble

ELISE

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)

- A 135
- B 40
- C 195
- D 226



Référence	Fonction	Matériau	Finition
001575374B	BDC	Zamak	Nickel Mat/Brillant
001576374B	Clé L	Zamak	Nickel Mat/Brillant
CD1575374B	CDDC	Zamak	Nickel Mat/Brillant
CY1576374B	Clé I	Zamak	Nickel Mat/Brillant

Ensemble


ELISE

Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm et vis filet bois. Poignées avec vis pointe pour serrage sur carré de 7 mm. Contre rosace Zamak vissée. Ressort de rappel.

Rosaces de fonction
(Réf. page 98)

Dimensions (mm)

- A 50
- B 135
- C 65



Référence	Matériau	Finition
001577374I	Zamak	Nickel Mat/Brillant

Ensemble


LISA

Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm et vis filet bois. Poignées avec vis pointe pour serrage sur carré de 7 mm. Contre rosace Zamak vissée. Ressort de rappel.

Rosaces de fonction
(Réf. page 98)

Dimensions (mm)

- A 50
- B 135
- C 65



Référence	Matériau	Finition
001572374I	Zamak	Nickel Mat/Brillant

Ensemble


LISA

Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm et vis filet bois. Poignées avec vis pointe pour serrage sur carré de 7 mm. Contre rosace Zamak vissée. Ressort de rappel.

Rosaces de fonction
(Réf. page 101)

Dimensions (mm)

- A 50
- B 135
- C 65



Référence	Matériau	Finition
001572/61I	Zamak	Satiné/Laitonné

Ensemble
CITÉ



Infos+ Vis relieure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)

- A 138
- B 41
- C 195
- D 220



Référence	Fonction	Matériau	Finition
001670/194B	BDC	Zamak	Nickel Mat/Brillant
001671/194B	Clé L	Zamak	Nickel Mat/Brillant
CD1670/194B	CDDC	Zamak	Nickel Mat/Brillant
CY1671/194B	Clé I	Zamak	Nickel Mat/Brillant

Ensemble
TOLBIAC



Infos+ Vis relieure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)

- A 119
- B 40
- C 195
- D 222



Référence	Fonction	Matériau	Finition
001685/19B	BDC	Aluminium/Acier	Nickel Mat/Brillant
001686/19B	Clé L	Aluminium/Acier	Nickel Mat/Brillant
CD1685/19B	CDDC	Aluminium/Acier	Nickel Mat/Brillant
CY1686/19B	Clé I	Aluminium/Acier	Nickel Mat/Brillant

Ensemble
TOLBIAC




Infos+ Vis relieure d'entraxe 38 mm ou vis filet bois. Poignées avec vis poin-teau pour serrage sur carré de 7 mm. Ressort de rappel.

Rosaces de fonction
(Réf. page 98)

Dimensions (mm)

- A 49
- B 135
- C 60



Référence	Matériau	Finition
001687/419B	Aluminium/Acier	Nickel Mat/Brillant

CRÉMONE




Infos+ Vis filet métal Ø 5 mm, carré 7 mm.

Dimensions (mm)

- A 26
- B 66
- C 119
- D 51

Associée aux modèles de poignées :
Cité, Tolbiac



Référence	Matériau	Finition
001688/419B	Acier	Nickel Mat/Brillant

Ensemble

WAGRAM

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)

- A 144
- B 42
- C 195
- D 222



Référence	Fonction	Matériau	Finition
006055/19B	BDC	Zamak	Nickel Mat/Brillant
006056/19B	Clé L	Zamak	Nickel Mat/Brillant
CD6055/19B	CDDC	Zamak	Nickel Mat/Brillant
CY6056/19B	Clé I	Zamak	Nickel Mat/Brillant

Ensemble


WAGRAM

Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm et vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm. Contre rosace Zamak vissée. Ressort de rappel.

Rosaces de fonction
(Réf. page 101)

Dimensions (mm)

- A 51
- B 125
- C 60




Référence	Matériau	Finition
006057/19I	Zamak	Nickel Mat/Brillant

CRÉMONE

Infos+ Vis filet métal Ø 5 mm, carré 7 mm.

Dimensions (mm)

- A 27
- B 66
- C 102
- D 57



Référence	Matériau	Finition
001623/194I	Zamak	Nickel Mat/Brillant

Ensemble
EGÉE L

Infos+ Vis reliure. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm. Ressort de rappel. Trou de vis hexagonal.

Dimensions (mm)

- A 130
- B 39
- C 195
- D 222



Référence	Fonction	Matière	Finition
001300L/19B	BDC	Aluminium/Acier	Nickel Mat
001301L/19B	Clé L	Aluminium/Acier	Nickel Mat
CD1300L/19B	CDDC	Aluminium/Acier	Nickel Mat
CYAR1301L/19B	Clé I	Aluminium/Acier	Nickel Mat


Ensemble
EGÉE L

Infos+ Vis filet bois et vis reliure d'entreaxe 38 mm.

Rosaces de fonction
(Réf. page 98)

Dimensions (mm)

- A 49
- B 120
- C 55



Référence	Matière	Finition
001302L/19BF	Aluminium/Acier	Nickel Mat


CRÉMONE

Infos+ Vis filet bois métal, carré 7 mm.

Dimensions (mm)

Associée aux modèles de poignées : Sara, Egée L, Océane

- A 29
- B 66
- C 99
- D 44



Référence	Matière	Finition
001137/19B	Laiton	Nickel Mat

Ensemble

OPER

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)

A 140
B 40
C 195
D 222



Référence	Fonction	Matière	Finition
001690/19B	BDC	Aluminium/Acier	Nickel Mat/Brillant
001691/19B	Clé L	Aluminium/Acier	Nickel Mat/Brillant
CD1690/19B	CDDC	Aluminium/Acier	Nickel Mat/Brillant
CY1691/19B	Clé I	Aluminium/Acier	Nickel Mat/Brillant

Ensemble


OPER

Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm ou vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm. Ressort de rappel.

Rosaces de fonction
(Réf. page 98)

Dimensions (mm)

A 50
B 140
C 65



Référence	Matière	Finition
001692/419B	Aluminium/Acier	Nickel Mat/Brillant

Poignée/Platine

OPER

Infos+ Vis filet métal Ø 5 mm, carré 7 mm.

Dimensions (mm)

A 132
B 66
C 126
D 27




Référence	Matière	Finition
BP1692/419B	Aluminium/Acier	Nickel Mat/Brillant

**Ensemble
SARA**

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Ressort de rappel.

Dimensions (mm)
A 127
B 39
C 195
D 220




Référence	Fonction	Matière	Finition
001590/19BF	BDC	Zamak	Nickel Mat
001591/19BF	Clé L	Zamak	Nickel Mat
CD1590/19BF	CDDC	Zamak	Nickel Mat
CY1591/19BF	Clé I	Zamak	Nickel Mat
CYAR1591/19BF	Clé I avec ressort	Zamak	Nickel Mat

**Ensemble
SARA**

Infos+ Vis filet bois avec carré de 7 mm taillé fraisé. Ressort de rappel.

Rosaces de fonction
(Réf. page 99)

Dimensions (mm)
A 50
B 120
C 48




Référence	Matière	Finition
001592/19BF	Zamak	Nickel Mat

CRÉMONE

Infos+ Vis filet bois métal, carré 7 mm.

Dimensions (mm)
A 29
B 66
C 99
D 44

Associée aux modèles de poignées :
Sara, Egée L, Océane



Référence	Matière	Finition
001137/19B	Laiton	Nickel Mat

**Ensemble
LAZARE**

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Ressort de rappel.

Dimensions (mm)

- A 127
- B 42
- C 195
- D 243



Référence	Fonction	Matière	Finition
005380/19BF	BDC	Zamak/Acier	Nickel Mat
005381/19BF	Clé L	Zamak/Acier	Nickel Mat
CD5380/19BF	CDDC	Zamak/Acier	Nickel Mat
CYAR5381/19BF	Clé I	Zamak/Acier	Nickel Mat


**Ensemble
LAZARE**

Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm ou vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm. Ressort de rappel

Rosaces de fonction
(Réf. page 98)

Dimensions (mm)

- A 49
- B 133
- C 53



Référence	Matière	Finition
005382/19BF	Zamak/Acier	Nickel Mat



**Ensemble
AZURY**

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)

- A 119
- B 40
- C 195
- D 223



Référence	Fonction	Matière	Finition
004035/19B	BDC	Aluminium/Acier	Nickel Mat
004036/19B	Clé L	Aluminium/Acier	Nickel Mat
CD4035/19B	CDDC	Aluminium/Acier	Nickel Mat
CY4036/19B	Clé I	Aluminium/Acier	Nickel Mat


**Ensemble
AZUR**

Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm ou vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm. Ressort de rappel

Rosaces de fonction
(Réf. page 98)

Dimensions (mm)

- A 50
- B 110
- C 56




Référence	Matière	Finition
004003/19B	Aluminium/Acier	Nickel Mat

CRÉMONE

Infos+ Vis filet métal Ø 5 mm, carré 7 mm.

Dimensions (mm)

- A 32
- B 75
- C 100
- D 49



Référence	Matière	Finition
004037/19V	Zamak	Nickel Mat

Ensemble

ALMA


Infos+ Fixation : Vis reliure d'entraxe 38 mm et vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm. Contre rosace Zamak vissée. Ressort de rappel.

Rosaces de fonction
(Réf. page 98)



Dimensions (mm)

- A 50
- B 140
- C 63




Référence	Matière	Finition
001602194I	Zamak	Nickel Mat/Brillant

CRÉMONE

Infos+ Vis filet métal Ø 5mm, carré 7 mm.

Dimensions (mm)

- A 30
- B 69
- C 105
- D 52



Référence	Matière	Finition
001558419V	Acier	Nickel Mat/Brillant

Ensemble

BERAULT

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)

- A 139
- B 40
- C 195
- D 223



Référence	Fonction	Matière	Finition
001760/419B	BDC	Aluminium/Acier	Nickel Mat/Brillant
001761/419B	Clé L	Aluminium/Acier	Nickel Mat/Brillant
CD1760/419B	CDDC	Aluminium/Acier	Nickel Mat/Brillant
CY1761/419B	Clé I	Aluminium/Acier	Nickel Mat/Brillant

Ensemble


BERAULT

Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm ou vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm. Ressort de rappel.

Rosaces de fonction
(Réf. page 98)

Dimensions (mm)

- A 50
- B 147
- C 52



Référence	Matière	Finition
001762/419B	Aluminium/Acier	Nickel Mat/Brillant

**Ensemble
NATION**



Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)

- A 120
- B 39
- C 195
- D 222



Référence	Fonction	Matériau	Finition
006060/19BF	BDC	Zamak	Nickel Mat
006061/19BF	Clé L	Zamak	Nickel Mat
CD6060/19BF	CDDC	Zamak	Nickel Mat
CY6061/19BF	Clé I	Zamak	Nickel Mat


**Ensemble
NATION**



Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm et vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm. Ressort de rappel.

Dimensions (mm)

- A 50
- B 120
- C 60



Rosaces de fonction
(Réf. page 99)



Référence	Matériau	Finition
006062/19BF	Zamak	Nickel Mat

**Ensemble
BALARD**



Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré de 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)

- A 120
- B 41
- C 195
- D 220



Référence	Fonction	Matériau	Finition
005320/19B	BDC	Aluminium/Acier	Nickel Mat
005321/19B	Clé L	Aluminium/Acier	Nickel Mat
CD5320/19B	CDDC	Aluminium/Acier	Nickel Mat
CY5321/19B	Clé I	Aluminium/Acier	Nickel Mat


**Ensemble
BALARD**



Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm et vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm. Ressort de rappel.

Dimensions (mm)

- A 50
- B 120
- C 60



Rosaces de fonction
(Réf. page 98)



Référence	Matériau	Finition
005322/19B	Aluminium/Acier	Nickel Mat

Ensemble
HENRI L

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré de 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)

- A 137
- B 40
- C 195
- D 224



Référence	Fonction	Matériau	Finition
005345L/19B	BDC	Aluminium/Acier	Nickel Mat
005346L/19B	Clé L	Aluminium/Acier	Nickel Mat
CD5345L/19B	CDDC	Aluminium/Acier	Nickel Mat
CY5346L/19B	Clé I	Aluminium/Acier	Nickel Mat


Ensemble
HENRI L

Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm et vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm. Ressort de rappel. Contre rosaces métal.

Rosaces de fonction
(Réf. page 102)

Dimensions (mm)

- A 52
- B 135
- C 57



Référence	Matériau	Finition
005347L/19B	Aluminium/Acier	Nickel Mat

Ensemble
CHALIGNY

Entraxe
165 mm

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré de 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)

- A 120
- B 40
- C 165
- D 189



Référence	Fonction	Matériau	Finition
001775/19B	BDC	Zamak/Acier	Nickel Mat
001776/19B	Clé L	Zamak/Acier	Nickel Mat
CD1775/19B	CDDC	Zamak/Acier	Nickel Mat
CY1776/19B	Clé I	Zamak/Acier	Nickel Mat


Ensemble
CHALIGNY

Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm et vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm. Ressort de rappel.

Rosaces de fonction
(Réf. page 102)

Dimensions (mm)

- A 52
- B 128
- C 50



Référence	Matériau	Finition
001777/19B	Zamak/Acier	Nickel Mat

Ensemble
BAGNEUX



Infos+ Vis reliure. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm. Ressort fixe sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)

- A 133
- B 40
- C 195
- D 223



Référence	Fonction	Matériau	Finition
001755/19B	BDC	Aluminium/Acier	Nickel Mat
001756/19B	Clé L	Aluminium/Acier	Nickel Mat
CD1755/19B	CDDC	Aluminium/Acier	Nickel Mat
CY1756/19B	Clé I	Aluminium/Acier	Nickel Mat


Ensemble
BAGNEUX



Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm et vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm. Ressort de rappel

Dimensions (mm)

- A 50
- B 142
- C 68



Rosaces de fonction
(Réf. page 98)



Référence	Matériau	Finition
001757/19B	Aluminium/Acier	Nickel Mat

Ensemble
ANTON



Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré de 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)

- A 126
- B 40
- C 195
- D 224



Référence	Fonction	Matériau	Finition
001735/19B	BDC	Aluminium/Acier	Nickel Mat
001736/19B	Clé L	Aluminium/Acier	Nickel Mat
CD1735/19B	CDDC	Aluminium/Acier	Nickel Mat
CY1736/19B	Clé I	Aluminium/Acier	Nickel Mat


Ensemble
ANTON



Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm ou vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm. Ressort de rappel

Dimensions (mm)

- A 50
- B 140
- C 60



Rosaces de fonction
(Réf. page 98)



Référence	Matériau	Finition
001737/19B	Aluminium/Acier	Nickel Mat

Ensemble FOCH

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)

A 128
B 40
C 195
D 222



Référence	Fonction	Matière	Finition
001715/194B	BDC	Aluminium/Inox	Nickel Mat/Brillant
001716/194B	Clé L	Aluminium/Inox	Nickel Mat/Brillant
CD1715/194B	CDDC	Aluminium/Inox	Nickel Mat/Brillant
CY1716/194B	Clé I	Aluminium/Inox	Nickel Mat/Brillant

Ensemble GABRIEL

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)

A 123
B 41
C 195
D 224



Référence	Fonction	Matière	Finition
005350/19BF	BDC	Zamak/Acier	Nickel Mat
005351/19BF	Clé L	Zamak/Acier	Nickel Mat
CD5350/19BF	CDDC	Zamak/Acier	Nickel Mat
CY5351/19BF	Clé I	Zamak/Acier	Nickel Mat

Ensemble BIZOT

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)

A 118
B 41
C 195
D 242



Référence	Fonction	Matière	Finition
005360/19BF	BDC	Zamak/Acier	Nickel Mat
005361/19BF	Clé L	Zamak/Acier	Nickel Mat
CD5360/19BF	CDDC	Zamak/Acier	Nickel Mat
CY5361/19BF	Clé I	Zamak/Acier	Nickel Mat

Ensemble BOTZARIS

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)

A 115
B 40
C 195
D 225



Référence	Fonction	Matière	Finition
001770/19B	BDC	Zamak/Acier	Nickel Mat
001771/19B	Clé L	Zamak/Acier	Nickel Mat
CD1770/19B	CDDC	Zamak/Acier	Nickel Mat
CY1771/19B	Clé I	Zamak/Acier	Nickel Mat

Ensemble
AUBER



Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm.

Dimensions (mm)

- A 120
- B 39
- C 195
- D 223



Référence	Fonction	Matière	Finition
004805/19BF	BDC	Zamak	Nickel Mat
004806/19BF	Clé L	Zamak	Nickel Mat
CD4805/19BF	CDDC	Zamak	Nickel Mat
CY4806/19BF	Clé I	Zamak	Nickel Mat
CYAR4806/19BF	Clé I avec ressort	Zamak	Nickel Mat

Ensemble
LAFITTE L



Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)

- A 147
- B 41
- C 195
- D 225



Référence	Fonction	Matière	Finition
004080L/19B	BDC	Aluminium/Acier	Nickel Mat
004081L/19B	Clé L	Aluminium/Acier	Nickel Mat
CD4080L/19B	CDDC	Aluminium/Acier	Nickel Mat
CY4081L/19B	Clé I	Aluminium/Acier	Nickel Mat



Ensemble


MEUDON

Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm et vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm. Ressort de rappel.

Rosaces de fonction
(Réf. page 98)

Dimensions (mm)

A 50
B 115
C 65



Référence	Matériau	Finition
001817/19B	Aluminium/Acier	Nickel Mat

Ensemble


ANTINA

Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm et vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm. Ressort de rappel.

Rosaces de fonction
(Réf. page 98)

Dimensions (mm)

A 50
B 130
C 58



Référence	Matériau	Finition
009042/19B	Aluminium/Acier	Nickel Mat

Ensemble


MAUBOURG

Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm et vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm. Ressort de rappel.

Rosaces de fonction
(Réf. page 98)

Dimensions (mm)

A 50
B 129
C 58



Référence	Matériau	Finition
001812/19B	Aluminium/Acier	Nickel Mat

Ensemble


MIRABEAU

Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm et vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm. Ressort de rappel.

Rosaces de fonction
(Réf. page 98)

Dimensions (mm)

A 50
B 133
C 61



Référence	Matériau	Finition
001807/19B	Aluminium/Acier	Nickel Mat

Ensemble


VENUS

Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm et vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm. Ressort de rappel.

Rosaces de fonction
(Réf. page 99)

Dimensions (mm)

A 49
B 115
C 62



Référence	Matériau	Finition
005047/19I	Aluminium	Naturel

Ensemble
LAYNA


Infos+ Vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm. Ressort de rappel.

Rosaces de fonction
(Réf. page 99)



Dimensions (mm)

- A 53
- B 143
- C 70



Référence	Matière	Finition
005227/17B	Aluminium	Perlé

Ensemble
GENTILLY


Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm et vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm. Ressort de rappel

Rosaces de fonction
(Réf. page 102)



Dimensions (mm)

- A 50
- B 140
- C 63



Référence	Matière	Finition
006072/19I	Zamak	Nickel Mat

Ensemble
HOCHÉ


Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm et vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm. Ressort de rappel

Rosaces de fonction
(Réf. page 102)



Dimensions (mm)

- A 51
- B 125
- C 60



Référence	Matière	Finition
001657/4I	Zamak	Chromé

Ensemble
TERNON


Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm ou vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm taillé. Ressort de rappel.

Rosaces de fonction
(Réf. page 102)



Dimensions (mm)

- A 52
- B 145
- C 60



Référence	Matière	Finition
009052/19B	Aluminium/Acier	Nickel Mat

Ensemble

AZUR



Entraxe
165
mm

Infos+ Vis relieure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Plaque renforcée avec platine acier. Carré C7 mm. Sans ressort de rappel.

Dimensions (mm)

- A 121
- B 43
- C 165
- D 212



Référence	Fonction	Matériau	Finition
004000/31M	BDC	Aluminium	Inox
004001/31M	Clé L	Aluminium	Inox
CD4000/31M	CDDC	Aluminium	Inox
CY4001/31M	Clé I	Aluminium	Inox

Ensemble

AZUR




Infos+ Vis relieure d'entraxe 38 mm et vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm. Ressort de rappel.

Rosaces de fonction
(Réf. page 100)

Dimensions (mm)

- A 50
- B 110
- C 56



Référence	Matériau	Finition
004003/31M	Aluminium	Inox


CRÉMONE



Infos+ Vis filet métal Ø 5 mm, carré 7 mm.

Dimensions (mm)

- A 29
- B 67
- C 81
- D 49



Référence	Matériau	Finition
004002/31V	Aluminium	Inox

**Ensemble
DIANE**



Infos+ Vis relieure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré de 7 mm. Plaque renforcée avec platine acier.

Dimensions (mm)

- A 128
- B 42
- C 195
- D 240



A noter Le produit Réf. CY4011/31M (Fonction cylindre) n'est pas adapté aux portes palières.

Référence	Fonction	Matériau	Finition
004010/31M	BDC	Aluminium	Inox
004011/31M	Clé L	Aluminium	Inox
CD4010/31M	CDDC	Aluminium	Inox
CY4011/31M	Clé I	Aluminium	Inox

**1/2 Ensemble
DIANE**



Droite ou Gauche (Clé I)

Droite ou Gauche (A2P**)

Infos+ Plaque antivol avec pilier taraudé pour fixation de l'intérieur. Vis relieure 4 x 70 mm recoupable.

Dimensions (mm)

- A 135
- B 44
- C 195
- D 217



Référence	Fonction	Matériau	Finition
DCY401331V	Clé I - Droite	Aluminium	Inox
DSG4013/31V	A2P** - Droite	Aluminium	Inox
GCY401331V	Clé I - Gauche	Aluminium	Inox
GSG4013/31V	A2P** - Gauche	Aluminium	Inox



Ensemble GÉODE

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)

A 129
B 39
C 195
D 223



Référence	Fonction	Matière	Finition
001360/37V	BDC	Laiton	Chromé Mat
001361/37V	Clé L	Laiton	Chromé Mat
CD1360/37V	CDDC	Laiton	Chromé Mat
CY1361/37V	Clé I	Laiton	Chromé Mat


Ensemble GÉODE

Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm et vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm. Ressort de rappel

Rosaces de fonction
(Réf. page 99)

Dimensions (mm)

A 50
B 110
C 54




Référence	Matière	Finition
001362/37V	Laiton	Chromé Mat

CRÉMONE

Infos+ Vis filet métal Ø 5 mm, carré 7 mm.

Dimensions (mm)

A 26
B 60
C 115
D 57



Référence	Matière	Finition
001443/37V	Laiton	Chromé Mat

**Ensemble
SARA**



Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)

- A 127
- B 39
- C 195
- D 220



Référence	Fonction	Matière	Finition
001590/37BF	BDC	Zamak	Chromé Mat
001591/37BF	Clé L	Zamak	Chromé Mat
CD1590/37BF	CDDC	Zamak	Chromé Mat
CY1591/37BF	Clé I	Zamak	Chromé Mat

**Ensemble
SARA**




Infos+ Vis filet bois avec carré de 7 mm taillé fraisé. Ressort de rappel.

Rosaces de fonction
(Réf. page 99)

Dimensions (mm)

- A 50
- B 120
- C 48



Référence	Matière	Finition
001592/37BF	Zamak	Chromé Mat


CRÉMONE



Infos+ Vis filet métal Ø 5 mm, carré 7 mm.

Dimensions (mm)

- A 27
- B 63
- C 108
- D 55



Référence	Matière	Finition
001165/37V	Laiton	Chromé Mat

Ensemble

OCÉANE

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)

- A 135
- B 38
- C 195
- D 218



Référence	Fonction	Matière	Finition
001530/4B	BDC	Laiton	Chromé
001531/4B	Clé L	Laiton	Chromé
CD1530/4B	CDDC	Laiton	Chromé
CY1531/4B	Clé I	Laiton	Chromé

Ensemble


OCÉANE

Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm ou vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm. Ressort de rappel

Rosaces de fonction (Réf. page 99)

Dimensions (mm)

- A 50
- B 144
- C 54




Référence	Matière	Finition
001532/4B	Laiton	Chromé

CRÉMONE

Infos+ Vis filet métal Ø 5 mm, carré 7 mm.

Dimensions (mm)

- A 29
- B 66
- C 99
- D 44



Référence	Matière	Finition
001137/4V	Laiton	Chromé



Point +

Boîte solide et design facilement reconnaissable avec son identité graphique.

Ensemble
BOLIVAR

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré de 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)

- A 128
- B 40
- C 195
- D 224



Référence	Fonction	Matériau	Finition
001765/4B	BDC	Aluminium/Acier	Chromé
001766/4B	Clé L	Aluminium/Acier	Chromé
CD1765/4B	CDDC	Aluminium/Acier	Chromé
CY1766/4B	Clé I	Aluminium/Acier	Chromé


Ensemble
BOLIVAR

Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm et vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm. Ressort de rappel.

Rosaces de fonction
(Réf. page 100)

Dimensions (mm)

- A 49
- B 133
- C 52



Référence	Matériau	Finition
001767/4B	Aluminium/Acier	Chromé


Ensemble
SAMBA

Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm et vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm. Ressort de rappel.

Rosaces de fonction
(Réf. page 99)

Dimensions (mm)

- A 50
- B 137
- C 58




Référence	Matériau	Finition
001587/4B	Laiton	Chromé

CRÉMONE

Infos+ Vis filet métal Ø 5 mm, carré 7 mm.

Dimensions (mm)

- A 26
- B 60
- C 115



Référence	Matériau	Finition
001443/4B	Laiton	Chromé

Ensemble

CENTAURE

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Pas de ressort de rappel.

Dimensions (mm)

- A 135
- B 44
- C 195
- D 220



Référence	Fonction	Matière	Finition
005260/17V	BDC	Aluminium	Perlé
005261/17V	Clé L	Aluminium	Perlé
CD5260/17V	CDDC	Aluminium	Perlé
CDI526017V	CD et DC voyant	Aluminium	Perlé
CY5261/17V	Clé I	Aluminium	Perlé

Ensemble


CENTAURE

Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm et vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm.

Rosaces de fonction
(Réf. page 100)

Dimensions (mm)

- A 50
- B 135
- C 65



Référence	Matière	Finition
005262/17V	Aluminium	Perlé

Ensemble

CENTAURE

Infos+ Vis reliure, carré de 7 mm.

Dimensions (mm)

- A 135
- B 44
- C 195
- D 220



Référence	Fonction	Matière	Finition
SGY526117V	A2P**	Aluminium	Perlé


Ensemble

CENTAURE

Infos+ Vis reliure, carré C7x70PLAT.

Dimensions (mm)

- A 75
- B 45
- C 195
- D 220




Référence	Fonction	Matière	Finition
PCY526517V	Clé I	Aluminium	Perlé
PSG526517V	A2P*/Clé I	Aluminium	Perlé

Ensemble
CENTAURE

Infos+ Vis reliure, carré C7x70PLAT.

Dimensions (mm)

- A 65
- B 44
- C 195
- D 220



Référence	Fonction	Matière	Finition
PCY526717V	Clé I	Aluminium	Perlé
PSG526717V	A2P**/Clé I	Aluminium	Perlé



Ensemble
LÉO

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm.

Dimensions (mm)

- A 110
- B 39
- C 195
- D 220



Référence	Fonction	Matière	Finition
005240/17V	BDC	Aluminium	Perlé
005241/17V	Clé L	Aluminium	Perlé
CD5240/17V	CDDC	Aluminium	Perlé
CDI524017V	CD et DC voyant	Aluminium	Perlé
CY5241/17V	Clé I	Aluminium	Perlé


Ensemble
LÉO

Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm et vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm. Ressort de rappel.

Rosaces de fonction
(Réf. page 100)

Dimensions (mm)

- A 50
- B 115
- C 60



Référence	Matière	Finition
005242/17V	Aluminium	Perlé

Ensemble
LÉO

Infos+ Vis reliure, carré de 7 mm.

Dimensions (mm)

- A 110
- B 39
- C 195
- D 220




Référence	Fonction	Matière	Finition
SGY524117V	A2P**/Clé I	Aluminium	Perlé

Ensemble
LÉO

Infos+ Vis reliure, carré C7x70PLAT.

Dimensions (mm)

- A 60
- B 39
- C 195
- D 220



Référence	Fonction	Matière	Finition
PA5240/17V	BDC	Aluminium	Perlé
PCY524117V	Clé I	Aluminium	Perlé
PSG524117V	A2P**	Aluminium	Perlé

Ensemble
ULYSSE

Infos+ Vis relieure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm.

Dimensions (mm)

- A 131
- B 39
- C 195
- D 220



Référence	Fonction	Matière	Finition
005245/17V	BDC	Aluminium	Perlé
005246/17V	Clé L	Aluminium	Perlé
CD5245/17V	CDDC	Aluminium	Perlé
CDI524517V	CD et DC voyant	Aluminium	Perlé
CY5246/17V	Clé I	Aluminium	Perlé


Ensemble
ULYSSE

Infos+ Vis relieure d'entraxe 38 mm et vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm. Ressort de rappel.

Rosaces de fonction
(Réf. page 100)

Dimensions (mm)

- A 50
- B 120
- C 63



Référence	Matière	Finition
005247/17V	Aluminium	Perlé

Ensemble
ULYSSE

Infos+ Vis relieure, carré de 7 mm.

Dimensions (mm)

- A 131
- B 39
- C 195
- D 220




Référence	Fonction	Matière	Finition
SGY524617V	A2P**/Clé I	Aluminium	Perlé

Ensemble
ULYSSE

Infos+ Vis relieure, carré C7x70PLAT.

Dimensions (mm)

- A 60
- B 39
- C 195
- D 220



Référence	Fonction	Matière	Finition
PCY524617V	Clé I	Aluminium	Perlé
PSG524617V	A2P**/Clé I	Aluminium	Perlé

Ensemble ORPHÉE

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm.

Dimensions (mm)

A 120
B 44
C 195
D 220



Référence	Fonction	Matière	Finition
005255/17V	BDC	Aluminium	Perlé
005256/17V	Clé L	Aluminium	Perlé
CD5255/17V	CDDC	Aluminium	Perlé
CDI5255/17V	CD et DC voyant	Aluminium	Perlé
CY5256/17V	Clé I	Aluminium	Perlé


Ensemble ORPHÉE

Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm et vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm. Ressort de rappel.

Rosaces de fonction
(Réf. page 100)

Dimensions (mm)

A 50
B 144
C 63



Référence	Matière	Finition
005257/17V	Aluminium	Perlé

Ensemble ORPHÉE

Infos+ Vis reliure, carré de 7 mm.

Dimensions (mm)

A 120
B 44
C 195
D 220



Référence	Fonction	Matière	Finition
SGY5256/17V	A2P**/Clé I	Aluminium	Perlé

Ensemble ORPHÉE

Infos+ Vis reliure, carré C7x70PLAT.

Dimensions (mm)

A 75
B 45
C 195
D 220




Référence	Fonction	Matière	Finition
PA5258/17V	BDC	Aluminium	Perlé
PCY5258/17V	Clé I	Aluminium	Perlé
PSG5258/17V	A2P**/Clé I	Aluminium	Perlé

Ensemble
ORPHÉE

Infos+ Vis reliure, carré C7x70PLAT.

Dimensions (mm)

- A 65
- B 44
- C 195
- D 220



Référence	Fonction	Matière	Finition
PCY525917V	Clé I	Aluminium	Perlé
PSG525917V	A2P**/Clé I	Aluminium	Perlé




Ensemble
JOFFRIN

Infos+ Vis filet bois et vis reliure d'entraxe 38 mm. Ressort de rappel. Contre rosaces métal.

Rosaces de fonction (Réf. page 102)

Dimensions (mm)

- A 50
- B 123
- C 54



Référence	Matière	Finition
001852/5B	Aluminium/Acier	Blanc satiné

Ensemble

DIANE

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré de 7 mm. Plaque renforcée avec platine acier.

Dimensions (mm)

A 128
B 42
C 195
D 240



Référence	Fonction	Matière	Finition
004010/5M	BDC	Aluminium	Blanc
004011/5M	Ciè L	Aluminium	Blanc
CD4010/5M	CDDC	Aluminium	Blanc
CY4011/5M	Ciè I	Aluminium	Blanc

Ensemble


DIANE

Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm et vis filet bois. Poignées avec vis poin-teau pour serrage sur carré de 7 mm. Ressort de rappel.

Rosaces de fonction
(Réf. page 100)

Dimensions (mm)

A 50
B 130
C 52



Référence	Matière	Finition
004012/5B	Aluminium	Blanc

Ensemble

AZUR

Entraxe
165 mm

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Plaque renforcée avec platine acier. Carré C7 mm.

Dimensions (mm)

A 121
B 43
C 165
D 212




Référence	Fonction	Matière	Finition
004000/5M	BDC	Aluminium	Blanc
004001/5M	Ciè L	Aluminium	Blanc
CD4000/5M	CDDC	Aluminium	Blanc
CY4001/5M	Ciè I	Aluminium	Blanc

CRÉMONE

Infos+ Vis filet métal Ø 5 mm, carré 7 mm.

Dimensions (mm)

A 29
B 67
C 81
D 49



Référence	Matière	Finition
004002/5V	Aluminium	Blanc

Ensemble
LUDE



Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Ressort de rappel.

Dimensions (mm)

- A 122
- B 38
- C 195
- D 193



Référence	Fonction	Matière	Finition
001840/1BF	BDC	Zamak/Acier	Laitonné
001841/1BF	Clé L	Zamak/Acier	Laitonné
CD1841/1BF	CDDC	Zamak/Acier	Laitonné
CY1840/1BF	Clé I	Zamak/Acier	Laitonné

Ensemble
LUDON



Entraxe
165 mm

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré de 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)

- A 122
- B 38
- C 165
- D 193



Référence	Fonction	Matière	Finition
001740/1BF	BDC	Zamak/Acier	Laitonné
001741/1BF	Clé L	Zamak/Acier	Laitonné
CD1740/1BF	CDDC	Zamak/Acier	Laitonné
CY1741/1BF	Clé I	Zamak/Acier	Laitonné

Ensemble
LUDON




Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm et vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm. Ressort de rappel

Rosaces de fonction
(Réf. page 101)

Dimensions (mm)

- A 50
- B 122
- C 54



Référence	Matière	Finition
001742/1BF	Zamak/Acier	Laitonné


CRÉMONE



Infos+ Vis filet bois métal, carré 7 mm.

Dimensions (mm)

- A 29
- B 66
- C 99



Référence	Matière	Finition
001137/1V	Laiton	Poli Verni

Ensemble SARA L

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Ressort de rappel.

Dimensions (mm)

A 124
B 39
C 195
D 222



Référence	Fonction	Matière	Finition
001695/1BF	BDC	Zamak/Acier	Laitonné
001696/1BF	Clé L	Zamak/Acier	Laitonné
CD1695/1BF	CDDC	Zamak/Acier	Laitonné
CY1696/1BF	Clé I sans ressort	Zamak/Acier	Laitonné
CYAR1696/1BF	Clé I avec ressort	Zamak/Acier	Laitonné


Ensemble SARA L

Infos+ Vis reliure d'entraxe 38 mm et vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm. Ressort de rappel

Rosaces de fonction
(Réf. page 101)

Dimensions (mm)

A 50
B 110
C 54



Référence	Matière	Finition
001697/1BF	Zamak	Laitonné

Ensemble SARA 2

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)

A 127
B 39
C 195
D 220




Référence	Fonction	Matière	Finition
001635/1B	BDC	Laiton	Poli Verni
001636/1B	Clé L	Laiton	Poli Verni
CD1635/1B	CDDC	Laiton	Poli Verni
CY1636/1B	Clé I	Laiton	Poli Verni

CRÉMONE

Infos+ Vis filet métal Ø 5 mm, carré 7 mm.

Dimensions (mm)

A 27
B 63
C 108



Référence	Matière	Finition
001165/1V	Laiton	Poli Verni

Ensemble
GÉODE

Infos+ Vis relieure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)

- A 129
- B 39
- C 195
- D 223



Référence	Fonction	Matière	Finition
001360/1B	BDC	Laiton	Poli Verni
001361/1B	Clé L	Laiton	Poli Verni
CD1360/1B	CDDC	Laiton	Poli Verni
CY1361/1B	Clé I	Laiton	Poli Verni


Ensemble
GÉODE

Infos+ Vis relieure d'entraxe 38 mm et vis filet bois. Poignées avec vis pointeau pour serrage sur carré de 7 mm. Ressort de rappel

Rosaces de fonction
(Réf. page 100)

Dimensions (mm)

- A 50
- B 110
- C 54




Référence	Matière	Finition
001362/1V	Laiton	Poli Verni

CRÉMONE

Infos+ Vis filet métal Ø 5 mm, carré 7 mm.

Dimensions (mm)

- A 26
- B 60
- C 115



Référence	Matière	Finition
001443/1V	Laiton	Poli Verni

Ensemble
SARA L

Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)

- A 124
- B 39
- C 195
- D 222



Référence	Fonction	Matière	Finition
001695/6BF	BDC	Zamak/Acier	Satiné
001696/6BF	Clé L	Zamak/Acier	Satiné
CD1695/6BF	CDDC	Zamak/Acier	Satiné
CY1696/6BF	Clé I	Zamak/Acier	Satiné

Ensemble
SARA 2


Infos+ Vis reliure pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm. Carré 7 mm. Ressort de rappel sauf perçage cylindre.

Dimensions (mm)

- A 127
- B 39
- C 195
- D 220



Référence	Fonction	Matière	Finition
001635/2B	BDC	Laiton	Vieilli
001636/2B	Clé L	Laiton	Vieilli
CD1635/2B	CDDC	Laiton	Vieilli
CY1636/2B	Clé I	Laiton	Vieilli



PAIRE DE ROSACES




Infos+ Vis filet bois.

Pour modèles de poignées :
Meudon, Azur

Dimensions (mm)

- A 50
- B 7
- C 28
- D 14



Référence	Fonction	Matériau	Finition
ECDR59/101S	CDDC	Aluminium	Noir Mat
ECLR59/101S	Clé L	Aluminium	Noir Mat
ECYR59/101S	Clé I	Aluminium	Noir Mat

PAIRE DE ROSACES




Infos+ Vis filet bois.

Pour modèle de poignées :
Ottawa

Dimensions (mm)

- A 49
- B 8
- C 32
- D 13



Référence	Fonction	Matériau	Finition
ECDR78/42S	CDDC	Acier	Canon de fusil
ECLR78/42S	Clé L	Acier	Canon de fusil
ECYR78/42S	Clé I	Acier	Canon de fusil

PAIRE DE ROSACES




Infos+ Vis filet bois et vis reliure d'entraxe 38 mm. Contre rosaces Zamak vissée.

Pour modèles de poignées :
Elise, Lisa, Valence

Dimensions (mm)

- A 50
- B 10
- C 32
- D 14



Référence	Fonction	Matériau	Finition
ECDR37374V	CDDC	Zamak	Nickel Mat/Brillant
ECLR37374V	Clé L	Zamak	Nickel Mat/Brillant
ECYR37374V	Clé I	Zamak	Nickel Mat/Brillant

PAIRE DE ROSACES




Infos+ Vis filet bois et vis reliure d'entraxe 38 mm. Contre rosaces Zamak vissée.

Pour modèles de poignées :
Iena, Alma

Dimensions (mm)

- A 50
- B 10
- C 32
- D 14



Référence	Fonction	Matériau	Finition
ECDR38194V	CDDC	Zamak	Nickel Mat/Brillant
ECLR38194V	Clé L	Zamak	Nickel Mat/Brillant
ECYR38194V	Clé I	Zamak	Nickel Mat/Brillant

PAIRE DE ROSACES




Infos+ Vis filet bois.

Pour modèles de poignées :
Clary, Mista, Pirée, Berault, Tolbiac,
Jussieu L, Dauphine L, Egée L, Bagneux,
Oper, Ludon, Lazare, Balard, Océane,
Anton, Azur, Azury, Bizot, Maubourg,
Mirabeau, Meudon, Antina, Diane

Dimensions (mm)

- A 49
- B 8
- C 32
- D 13



Référence	Fonction	Matériau	Finition
ECDR78/19S	CDDC	Acier	Nickel Mat
ECLR78/19S	Clé L	Acier	Nickel Mat
ECYR78/19S	Clé I	Acier	Nickel Mat


PAIRE DE ROSACES

Infos+ Vis filet bois.

Dimensions (mm)

Pour modèles de poignées :
Sara, Nation

- A 50
- B 7
- C 30
- D 14



Référence	Fonction	Matière	Finition
ECDR30/19V	CDDC	Acier	Nickel Mat
ECLR30/19V	Clé L	Acier	Nickel Mat
ECYR30/19V	Clé I	Acier	Nickel Mat


PAIRE DE ROSACES

Infos+ Vis filet bois.

Dimensions (mm)

Pour modèle de poignées :
Venus

- A 50
- B 7
- C 30
- D 13



Référence	Fonction	Matière	Finition
ECDR39/19V	CDDC	Aluminium	Naturel
ECLR39/19V	Clé L	Aluminium	Naturel
ECYR39/19V	Clé I	Aluminium	Naturel


PAIRE DE ROSACES

Infos+ Vis filet bois.

Dimensions (mm)

Pour modèles de poignées :
Géode, Sara

- A 50
- B 7
- C 30
- D 14



Référence	Fonction	Matière	Finition
ECDR30/37V	CDDC	Acier	Chromé Mat
ECLR30/37V	Clé L	Acier	Chromé Mat
ECYR30/37V	Clé I	Acier	Chromé Mat



PAIRE DE ROSACES

Infos+ Vis filet bois et vis reliure
d'entraxe 38 mm.

Dimensions (mm)

Pour modèle de poignées :
Layna

- A 53
- B 8
- C 35
- D 13



Référence	Matière	Finition
ECDR96/17S	Aluminium	Perlé
ECLR96/17S	Aluminium	Perlé
ECYR96/17S	Aluminium	Perlé


PAIRE DE ROSACES

Infos+ Vis filet bois.

Dimensions (mm)

Pour modèles de poignées :
Océane, Samba

- A 50
- B 7
- C 30
- D 14



Référence	Fonction	Matière	Finition
ECDR30/4V	CDDC	Laiton	Chromé
ECLR30/4V	Clé L	Laiton	Chromé
ECYR30/4V	Clé I	Laiton	Chromé


PAIRE DE ROSACES

Infos+ Vis filet bois.

Dimensions (mm)

Pour modèle de poignées :
Bolivar

- A 49
- B 8
- C 32
- D 13



Référence	Fonction	Matériau	Finition
ECDR78/4S	CDDC	Acier	Chromé
ECLR78/4S	Clé L	Acier	Chromé
ECYR78/4S	Clé I	Acier	Chromé


PAIRE DE ROSACES

Infos+ Vis filet bois.

Dimensions (mm)

Pour modèles de poignées :
Centaur, Orphée, Ulysse, Léo

- A 50
- B 8
- C 33
- D 16



Référence	Fonction	Matériau	Finition
ECDR50/17V	CDDC	Aluminium	Perlé
ECDRI5017V	CD et DC voyant	Aluminium	Perlé
ECLR50/17V	Clé L	Aluminium	Perlé
ECYR50/17V	Clé I	Aluminium	Perlé


PAIRE DE ROSACES

Infos+ Vis filet bois.

Dimensions (mm)

Pour modèle de poignées :
Azur

- A 50
- B 7
- C 28
- D 14



Référence	Fonction	Matériau	Finition
ECDR59/31S	CDDC	Aluminium	Inox
ECLR59/31S	Clé L	Aluminium	Inox
ECYR59/31S	Clé I	Aluminium	Inox


PAIRE DE ROSACES

Infos+ Vis filet bois.

Dimensions (mm)

Pour modèle de poignées :
Diane

- A 50
- B 7
- C 28
- D 14



Référence	Fonction	Matériau	Finition
ECDR59/5S	CDDC	Aluminium	Blanc
ECLR59/5S	Clé L	Aluminium	Blanc
ECYR59/5S	Clé I	Aluminium	Blanc


PAIRE DE ROSACES

Infos+ Vis filet bois.

Dimensions (mm)

Pour modèles de poignées :
Géode

- A 50
- B 7
- C 30
- D 14



Référence	Fonction	Matériau	Finition
ECDR30/1V	CDDC	Laiton	Poli Verni
ECLR30/1V	Clé L	Laiton	Poli Verni
ECYR30/1V	Clé I	Laiton	Poli Verni

PAIRE DE ROSACES




Infos+ Vis filet bois.

Pour modèle de poignées :
Sara L, Ludon

Dimensions (mm)

- A 49
- B 8
- C 32
- D 13



Référence	Fonction	Matière	Finition
ECDR78/1V	CDDC	Acier	Laitonné
ECLR78/1V	Clé L	Acier	Laitonné
ECYR78/1V	Clé I	Acier	Laitonné

PAIRE DE ROSACES




Infos+ Vis filet bois et vis reliure
d'entraxe 38 mm Contre rosaces
Zamak vissée.

Pour modèle de poignées :
Lisa

Dimensions (mm)

- A 50
- B 10
- C 32
- D 14



Référence	Fonction	Matière	Finition
ECDR37/61V	CDDC	Zamak	Satiné/Laitonné
ECLR37/61V	Clé L	Zamak	Satiné/Laitonné
ECYR37/61V	Clé I	Zamak	Satiné/Laitonné

PAIRE DE ROSACES




Infos+ Vis filet bois et vis reliure.
Contre rosaces métal.

Pour modèles de poignées :
Joffrin, Temon

Dimensions (mm)

- A 52
- B 10
- C 35
- D 13



Référence	Fonction	Matière	Finition
ECDR77/101S	CDDC	Acier	Noir Mat
ECLR77/101S	Clé L	Acier	Noir Mat
ECYR77/101S	Clé I	Acier	Noir Mat

PAIRE DE ROSACES




Infos+ Vis filet bois et vis reliure d'entraxe
38 mm. Contre rosaces Zamak vissée.

Pour modèles de poignées :
Velizy, Neuilly

Dimensions (mm)

- A 52
- B 10
- C 34
- D 17



Référence	Fonction	Matière	Finition
ECDR70/424S	CDDC	Zamak	Canon de Fusil/Nickel brillant
ECLR70/424S	Clé L	Zamak	Canon de Fusil/Nickel brillant
ECYR70/424S	Clé I	Zamak	Canon de Fusil/Nickel brillant

PAIRE DE ROSACES




Infos+ Vis filet bois et vis reliure d'entraxe
38 mm. Contre rosaces Zamak vissée.

Pour modèle de poignées :
Wagram

Dimensions (mm)

- A 50
- B 10
- C 34
- D 15



Référence	Fonction	Matière	Finition
ECDR55/19V	CDDC	Zamak	Nickel Mat/Brillant
ECLR55/19V	Clé L	Zamak	Nickel Mat/Brillant
ECYR55/19V	Clé I	Zamak	Nickel Mat/Brillant

PAIRE DE ROSACES




Infos+ Vis filet bois et vis reliure d'entraxe 38 mm. Contre rosaces métal.

Pour modèles de poignées : Laris, Lauzary, Henri L, Chaligny, Ternon

Dimensions (mm)

- A 52
- B 10
- C 35
- D 13



Référence	Fonction	Matériau	Finition
ECDR77/19S	CDDC	Acier	Nickel Mat
ECLR77/19S	Clé L	Acier	Nickel Mat
ECYR77/19S	Clé I	Acier	Nickel Mat

PAIRE DE ROSACES




Infos+ Vis filet bois.

Pour modèle de poignées : Diane

Dimensions (mm)

- A 50
- B 10
- C 34
- D 14



Référence	Fonction	Matériau	Finition
ECDR67/19V	CDDC	Acier	Nickel Mat
ECLR67/19V	Clé L	Acier	Nickel Mat
ECYR67/19V	Clé I	Acier	Nickel Mat

PAIRE DE ROSACES




Infos+ Vis filet bois et vis reliure d'entraxe 38 mm. Contre rosaces Zamak vissée.

Pour modèle de poignées : Gentilly

Dimensions (mm)

- A 50
- B 9
- C 34
- D 14



Référence	Fonction	Matériau	Finition
ECDR58/19S	CDDC	Zamak	Nickel Mat
ECLR58/19S	Clé L	Zamak	Nickel Mat
ECYR58/19S	Clé I	Zamak	Nickel Mat

PAIRE DE ROSACES




Infos+ Vis filet bois. Contre rosaces Zamak vissée.

Pour modèle de poignées : Hoche

Dimensions (mm)

- A 51
- B 10
- C 35
- D 16



Référence	Fonction	Matériau	Finition
ECLR64/4B	Clé L	Zamak	Chromé
ECYR64/4B	Clé I	Zamak	Chromé
ECDR64/4B	CDDC	Zamak	Chromé

PAIRE DE ROSACES




Infos+ Vis filet bois, vis reliure.

Pour modèle de poignées : Joffrin

Dimensions (mm)

- A 52
- B 10
- C 35
- D 13



Référence	Fonction	Matériau	Finition
ECDR77/5S	CDDC	Acier	Blanc satiné
ECLR77/5S	Clé L	Acier	Blanc satiné
ECYR77/5S	Clé I	Acier	Blanc satiné



Christligne Cadap®

**Concepteur, fabricant et distributeur dans
la quincaillerie décorative & technique**

2, rue Marguerite Perey - ZI du Frégy
77610 Fontenay Trésigny
Tél. : +33 1 64 51 37 80
Fax : + 33 1 70 73 45 85

service.commercial@chrisligne.com
commercial.cadap@wanadoo.fr

www.cadap.fr

Groupe *linea* **BERTOMANI®**
DECO SINCE 1946