

Christlignè **Cadap**[®]




POIGNÉES DE PORTE
GAMME TIRANTS

TIRANT TT SIMPLE TRAVERSANT



Infos+ Fixation traversante avec tige filetée M8, boulons décoratifs avec clé de serrage.

Dimensions (mm)
 A 300
 B 500
 C 91
 D 30



Référence	Matériau	Finition
00562/101V	Aluminium	Noir Mat


INOX MARIN

TIRANT TT



Infos+ Fixation universelle (non traversante ou traversante) avec boulon décoratif ou montage en paire.

Dimensions (mm)
 A 300
 B 500
 C 90
 D 30



Référence	Matériau	Finition
00562/316S	Inox 316	Brossé

L'inox 316
 Les produits de notre gamme INOX MARIN en Inox 316 sont utilisables en milieux humides.


TIRANT TT SIMPLE TRAVERSANT



Infos+ Fixation traversante avec tige filetée M8, boulons décoratifs Inox avec clé de serrage.

Dim. (mm)

Référence	A	B	C	D	Matériau	Finition
00562/72S	300	500	90	30	Inox	Brossé
00563/72S	500	600	90	30	Inox	Brossé




TIRANT TT DOUBLE TRAVERSANT



Infos+ Fixation traversante avec tige filetée M8, boulons décoratifs Inox avec clé de serrage.

Dim. (mm)

Référence	A	B	C	D	Matériau	Finition
E00562/72S	300	500	90	30	Inox	Brossé
E00563/72S	500	600	90	30	Inox	Brossé




TIRANT SIMPLE NON TRAVERSANT



Infos+ Fixation non traversante, vis M8 pour fixation avec insert bois.

Dimensions (mm)
 A 200
 B 300
 C 50
 D 19



Référence	Matériau	Finition
T0294DSNT/300-200-19/72V	Inox	Brossé

TIRANT SIMPLE NON TRAVERSANT




INOX

Infos+ Fixation non traversante, vis M8 pour fixation avec insert bois.

Dimensions (mm)

A 300
B 323
C 36



Référence	Matériau	Finition
T0233/72S	Inox	Brossé

TIRANT DOUBLE NON TRAVERSANT




INOX

Infos+ Fixation non traversante, vis M8 pour fixation avec insert bois.

Dimensions (mm)

A 300
B 323
C 36




Référence	Matériau	Finition
ET0233/72S	Inox	Brossé

TIRANT SIMPLE SUR ROSACE NON TRAVERSANT



INOX

Infos+ Fixation non traversante avec 6 vis filet bois sur rosace.




Référence	A	B	C	Matériau	Finition
T0305/72S	155	40	19	Inox	Brossé
T0306/72S	200	40	19	Inox	Brossé

TIRANT DOUBLE NON TRAVERSANT



INOX

Infos+ Fixation non traversante avec 6 vis filet bois sur rosace.



Référence	A	B	C	Matériau	Finition
ET0305/72S	155	40	19	Inox	Brossé
ET0306/72S	200	40	19	Inox	Brossé

TIRANT SIMPLE NON TRAVERSANT




INOX

Infos+ Fixation non traversante vis M8 pour fixation avec insert bois.

Dimensions (mm)

A 230
B 250
C 55



Référence	Matériau	Finition
T0395/230/72V	Inox	Brossé


TIRANT SIMPLE TRAVERSANT



Ø25

INOX

Infos+ Fixation traversante avec tige filetée M8, boulons décoratifs Inox avec clé de serrage, fournis.



Référence	A	B	C	Matière	Finition
00459/72S	250	67	25	Inox	Brossé
00460/72S	300	67	25	Inox	Brossé

TIRANT DOUBLE TRAVERSANT




Ø25

INOX

Infos+ Fixation traversante avec tige M8, boulons décoratifs Inox avec clé de serrage, fournis.

Dimensions (mm)

A 300
B 67
C 25



Référence	Matière	Finition
E00460/72S	Inox	Brossé

TIRANT SIMPLE TRAVERSANT



Ø25

INOX

Infos+ Fixation traversante avec tige filetée M8, boulons décoratifs Inox avec clé de serrage, fournis.

Dimensions (mm)

A 300
B 125
C 67
D 25



Référence	Matière	Finition
00461/72S	Inox	Brossé

TIRANT DOUBLE TRAVERSANT



Ø25

INOX

Infos+ Fixation traversante avec tige filetée M8, boulons décoratifs Inox avec clé de serrage, fournis.

Dimensions (mm)

A 300
B 125
C 67
D 25



Référence	Matière	Finition
E00461/72S	Inox	Brossé

TIRANT DOUBLE TRAVERSANT




Ø14

INOX

Infos+ Tiges filetées traversantes avec protection plastique.

Dimensions (mm)

A 250
B 400
C 53
D 14



Référence	Matière	Finition
ET0374/72V	Inox	Brossé

TIRANT SIMPLE NON TRAVERSANT




INOX

Infos+ Fixation non traversante, vis M8 pour fixation avec insert bois.

Dimensions (mm)

A 142
B 210
C 60
D 30



Référence	Matière	Finition
T0294DSNT/210-142-30/31V	Inox	Brossé

Ø30


TIRANT SIMPLE SUR ROSACE



Infos+ Montage traversant ou non traversant avec tige filetée et boulon de blocage.

Dimensions (mm)

A 140
B 211
C 65



Référence	Matière	Finition
130/1V	Laiton	Poli Verni


TIRANT SIMPLE NON TRAVERSANT



Infos+ Tige M8, 2 dominos, 2 vis bois, 6 vis pointeau, clé Allen, 4 rondelles, 2 embouts inox intérieur.

Dimensions (mm)

A 250
B 400
C 45
D 30x20



Référence	Matière	Finition
T0295DSNT/250/101V	Aluminium	Noir Mat Grainé

Les différents types de montage



Montage simple non traversant




Montage simple traversant



Montage double traversant


Disponible sur commande - Délai 3 semaines

**TIRANT SIMPLE
FIXATION UNIVERSELLE**



Infos+ Tige M8, 2 dominos, 2 vis bois, 6 vis pointeau, clé Allen, 4 rondelles, 2 embouts inox intérieur.

Kit de fixation inclus



Dim. (mm)


Référence	A	B	C	D	Matière	Finition
T0293DU/200-30/72V	200	300	75	30	Inox Aisi 304	Brossé
T0293DU/300-30/72V	300	400	75	30	Inox Aisi 304	Brossé
T0293DU/400-30/72V	400	500	75	30	Inox Aisi 304	Brossé
T0293DU/500-30/72V	500	600	75	30	Inox Aisi 304	Brossé
T0293DU/900-30/72V	900	1000	75	30	Inox Aisi 304	Brossé

**TIRANT SIMPLE
NON TRAVERSANT**



Infos+ 2 dominos, 2 vis bois, 4 vis pointeau, clé Allen, 2 rondelles.


Kit de fixation inclus



Dim. (mm)


Référence	A	B	C	D	Matière	Finition
T0293DSNT/200-30/72V	200	300	75	30	Inox Aisi 304	Brossé
T0293DSNT/300-30/72V	300	400	75	30	Inox Aisi 304	Brossé
T0293DSNT/400-30/72V	400	500	75	30	Inox Aisi 304	Brossé
T0293DSNT/500-30/72V	500	600	75	30	Inox Aisi 304	Brossé
T0293DSNT/900-30/72V	900	1000	75	30	Inox Aisi 304	Brossé

**TIRANT SIMPLE
TRAVERSANT**



Infos+ 2 tiges M8, 6 vis pointeau, clé Allen, 4 rondelles, 2 embouts inox intérieur.

Kit de fixation inclus



Dim. (mm)


Référence	A	B	C	D	Matière	Finition
T0293DST/200-30/72V	200	300	75	30	Inox Aisi 304	Brossé
T0293DST/300-30/72V	300	400	75	30	Inox Aisi 304	Brossé
T0293DST/400-30/72V	400	500	75	30	Inox Aisi 304	Brossé
T0293DST/500-30/72V	500	600	75	30	Inox Aisi 304	Brossé
T0293DST/900-30/72V	900	1000	75	30	Inox Aisi 304	Brossé

**TIRANT DOUBLE
TRAVERSANT**



Infos+ 2 tiges M8, 2 dominos, 6 vis pointeau, clé Allen, 4 rondelles.

Kit de fixation inclus



Dim. (mm)


Référence	A	B	C	D	Matière	Finition
T0293DDT/200-30/72V	200	300	75	30	Inox Aisi 304	Brossé
T0293DDT/300-30/72V	300	400	75	30	Inox Aisi 304	Brossé
T0293DDT/400-30/72V	400	500	75	30	Inox Aisi 304	Brossé
T0293DDT/500-30/72V	500	600	75	30	Inox Aisi 304	Brossé
T0293DDT/900-30/72V	900	1000	75	30	Inox Aisi 304	Brossé

TIRANT SIMPLE SUR ROSACE

Infos+ Vis bois.



Kit de fixation inclus



Dim. (mm)



Référence	A	B	C	D	Matière	Finition
T0293R/200-30/72V	200	300	75	30	Inox Aisi 304	Brossé
T0293R/300-30/72V	300	400	75	30	Inox Aisi 304	Brossé
T0293R/400-30/72V	400	500	75	30	Inox Aisi 304	Brossé
T0293R/500-30/72V	500	600	75	30	Inox Aisi 304	Brossé
T0293R/900-30/72V	900	1000	75	30	Inox Aisi 304	Brossé

TIRANT SIMPLE INCLINÉ NON TRAVERSANT

Infos+ 2 dominos, 2 vis bois, 4 vis pointeau, clé Allen, 2 rondelles.



Kit de fixation inclus



Dim. (mm)



Référence	A	B	C	D	Matière	Finition
T0293ISNT/200-30/72V	200	300	75	30	Inox Aisi 304	Brossé
T0293ISNT/300-30/72V	300	400	75	30	Inox Aisi 304	Brossé
T0293ISNT/400-30/72V	400	500	75	30	Inox Aisi 304	Brossé
T0293ISNT/500-30/72V	500	600	75	30	Inox Aisi 304	Brossé
T0293ISNT/900-30/72V	900	1000	75	30	Inox Aisi 304	Brossé

TIRANT SIMPLE INCLINÉ TRAVERSANT

Infos+ 2 tiges M8, 6 vis pointeau, clé Allen, 4 rondelles, 2 embouts inox intérieur.



Kit de fixation inclus



Dim. (mm)



Référence	A	B	C	D	Matière	Finition
T0293IST/200-30/72V	200	300	75	30	Inox Aisi 304	Brossé
T0293IST/300-30/72V	300	400	75	30	Inox Aisi 304	Brossé
T0293IST/400-30/72V	400	500	75	30	Inox Aisi 304	Brossé
T0293IST/500-30/72V	500	600	75	30	Inox Aisi 304	Brossé
T0293IST/900-30/72V	900	1000	75	30	Inox Aisi 304	Brossé

TIRANT DOUBLE INCLINÉ TRAVERSANT

Infos+ 2 tiges M8, 2 dominos, 6 vis pointeau, clé Allen, 4 rondelles.



Kit de fixation inclus



Dim. (mm)

Référence	A	B	C	D	Matière	Finition
T0293IDT/200-30/72V	200	300	75	30	Inox Aisi 304	Brossé
T0293IDT/300-30/72V	300	400	75	30	Inox Aisi 304	Brossé
T0293IDT/400-30/72V	400	500	75	30	Inox Aisi 304	Brossé
T0293IDT/500-30/72V	500	600	75	30	Inox Aisi 304	Brossé
T0293IDT/900-30/72V	900	1000	75	30	Inox Aisi 304	Brossé

Explication sur les références

- R** Rosace
- T - NT** Traversant - Non Traversant
- S - D** Simple - Double
- D - I** Droit - Incliné
- U** Universel

NOS TIRANTS PERSONNALISÉS

Un tirant personnalisé et prêt à poser, pour un coût maîtrisé !

Une fabrication de qualité réalisée par notre équipe spécialisée. Nos tirants personnalisés s'adaptent à toutes les portes, dans la rénovation et le neuf.

**Ce service à la demande est réservé aux professionnels.
Délai 3 semaines.**

Pour plus d'information, contactez-nous au +33 1 64 51 37 80 ou par mail à commercial.cadap@wanadoo.fr

3 TUBES ET 2 EMBOUTS AU CHOIX

CONFIGURATION

- ✓ Tirant universel
- ✓ Tirant simple et droit
- ✓ Forme ronde ou rectangulaire
- ✓ Matière Aluminium
- ✓ 300x200 mm et 400x300 mm

FINITION TUBE

- ✓ Anodisé Inox
- ✓ Anodisé Aluminium Naturel
- ✓ Anodisé Champagne

FINITION PIED

- ✓ Noir Mat
- ✓ Anodisé Inox

Exemple de tirant personnalisé




Pieds avec finition Anodisé Inox et tube rond Noir Mat

TIRANT TT SIMPLE FIXATION UNIVERSELLE

Infos+ Tige M8, 2 dominos, 2 vis bois, 6 vis pointeau, clé Allen, 4 rondelles, 2 embouts Aluminium intérieur.


Kit de fixation inclus



Ø30

Dim. (mm)

Référence	Dim. (mm)				Pied		Tube	
	A	B	C	D	Matériau	Finition	Matériau	Finition
T0293DSNT/300-30/31.101V	300	400	75	30	Aluminium	Noir Mat	Aluminium	Anodisé Inox
T0293DSNT/300-30/19.31V	300	400	75	30	Aluminium	Anodisé Inox	Aluminium	Anodisé Alu Naturel
T0293DSNT/300-30/32.31V	300	400	75	30	Aluminium	Anodisé Inox	Aluminium	Anodisé Champagne




Fixation universelle

TIRANT TT SIMPLE FIXATION UNIVERSELLE

Infos+ Tige M8, 2 dominos, 2 vis bois, 6 vis pointeau, clé Allen, 4 rondelles, 2 embouts Aluminium intérieur.


Kit de fixation inclus



Ø25

Dim. (mm)

Référence	Dim. (mm)				Pied		Tube	
	A	B	C	D	Matériau	Finition	Matériau	Finition
T0293DSNT/200-25/31.101V	200	300	60	25	Aluminium	Noir Mat	Aluminium	Anodisé Inox
T0293DSNT/200-25/19.31V	200	300	60	25	Aluminium	Anodisé Inox	Aluminium	Anodisé Alu Naturel
T0293DSNT/200-25/32.31V	200	300	60	25	Aluminium	Anodisé Inox	Aluminium	Anodisé Champagne




Fixation universelle

TIRANT SIMPLE FIXATION UNIVERSELLE


Infos+ Tige M8, 2 dominos, 2 vis bois, 6 vis pointeau, clé Allen, 4 rondelles, 2 embouts Aluminium intérieur.

Kit de fixation inclus



Dim. (mm)

Référence	Dim. (mm)				Pied		Tube	
	A	B	C	D	Matériau	Finition	Matériau	Finition
T0295DSNT/300/31.101V	300	400	65	30X20	Aluminium	Noir Mat	Aluminium	Anodisé Inox
T0295DSNT/300/19.31V	300	400	65	30X20	Aluminium	Anodisé Inox	Aluminium	Anodisé Alu Naturel
T0295DSNT/300/32.31V	300	400	65	30X20	Aluminium	Anodisé Inox	Aluminium	Anodisé Champagne



Fixation universelle

Carré section
30x20



NOS TIRANTS SUR MESURE

Spécialiste des produits sur mesure, nous sommes capables de fabriquer vos tirants spécifiques.

Nos tirants sur mesure sont de fabrication industrielle, ils ne sont pas composés de kit assemblé qui n'assurent pas l'étanchéité. Les extrémités des tirants sont soudées et polies à l'assemblage. Les tirants garantissent ainsi, une meilleure protection contre l'oxydation.

Les pieds sont fixés avec la barre principale, avec une vis qui s'incorpore dans une barre alu incluse dans le tube inox. C'est une fixation fiable et pérenne à long terme.

Exemples de tirants sur mesure demandés par nos clients...





Christligne Cadap®

**Concepteur, fabricant et distributeur dans
la quincaillerie décorative & technique**

2, rue Marguerite Perey - ZI du Frégy
77610 Fontenay Trésigny
Tél. : +33 1 64 51 37 80
Fax : + 33 1 70 73 45 85

service.commercial@chrisligne.com
commercial.cadap@wanadoo.fr

www.cadap.fr

Groupe *linea* **BERTOMANI®**
DECO SINCE 1946