SEGUR I sur rosace 005407/72BF





CARACTÉRISTIQUES

Le design

- Modèle haut de gamme
- Forme à angle droit de 90° en forme de L se terminant par un embout droit
- Liane sobre et moderne


L'esthétisme

• En Inox qualité AISI 304 et finition Inox brossé


L'ergonomie

- Prise en main sécurisante et agréable
- Ressort de rappel pour le confort d'utilisation

DIMENSIONS (MM)



- A:50
- B:147
- C:72



- A:51
- B:10
- C:30
- D:13



CATÉGORIE D'UTILISATION: GRADE 2





Produit testé par la




Norme NF EN 1906

ROSACES







CDDC (avec voyant) ECDRI86/72S

VISSERIE

Vis filet bois et vis reliure entraxe 38 mm. Carré de 7 mm et vis pointeau Heso. Rosace de fixation en métal. Ressort de rappel.



Les **PLUS** produit

La vis pointeau vient perforer le carré. La tenue de la fixation est donc beaucoup plus fiable.

La douille de vis reliure avec empreinte hexagonale permet de bloquer la position de la douille sur la plaque ou la rosace sans utiliser de tournevis. Le montage est très rapide.

LAFITTE I sur plaque 005405/72BF





CARACTÉRISTIQUES

Le design

- Modèle haut de gamme
- Forme en L avec un retour de 90°

x100 000 ENDURANCE

• Ligne sobre et actuelle

L'esthétisme

• En Inox qualité AISI 304 et finition Inox brossé

L'ergonomie


- L'ergonomie de la poignée est travaillée de manière à ce que vous puissiez l'utiliser facilement sur le long terme
- Ressort de rappel pour le confort d'utilisation





Norme NF EN 1906

DIMENSIONS (MM)



- A:147
- B:41
- C:195
- D:225

PERÇAGE

• BDC 005405/72BF

Clé L 005406/72BF



- CYAR5406/72BF
- CDDC (sans voyant) CD5405/72BF
- CDDC (avec voyant) CDI5405/72BF

VISSERIE

CORROSION

Vis filet bois et vis reliure entraxe 165 et 195 mm. Carré de 7 mm et vis pointeau Heso. Plaque de fixation en métal. Ressort de rappel.

Prix de vente conseillés

dux menuisiers	
Référence	Prix en € HT
005405/72BF	8.34
005406/72BF	8.34
CYAR5406/72BF	8.34
CD5405/72BF	9.60
CDI5405/72BF	9.71

Date de validité des prix : 31/12/2017



Les **PLUS** produit

La vis pointeau vient perforer le carré. La tenue de la fixation est donc beaucoup plus fiable.

La douille de vis reliure avec empreinte hexagonale permet de bloquer la position de la douille sur la plaque ou la rosace sans utiliser de tournevis. Le montage est très rapide.